


ПРОДУКТИ GPPH

PRO **INOX** | **PLUS** **INOX** | **ECO** | **XWT** | **BSC** | **DIY** | **MWT** | **SOG**



make **WELDING**
SIMPLE again



ПРОПОЗИЦІЯ 2023


ПРОФЕСІЙНІ ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ



MADE IN POLAND

ЗМІСТ

1. ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ТРАДИЦІЙНІ	
◦ Серії PRO , PLUS та ECO – технічні характеристики	4
◦ Серії PRO , PLUS та ECO – розміри та прайс-лист – столи на ніжках	6
◦ Серії PRO , PLUS та ECO – розміри та прайс-лист – столи на колесах	7
◦ Серії PRO , PLUS та ECO – кришки з нержавіючої сталі	8
2. ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – НЕРЖАВІЮЧІ	
◦ Серія INOX – технічні характеристики	9
◦ Серія INOX – розміри та прайс-лист – столи на ніжках	11
◦ Серія INOX – розміри та прайс-лист – столи на колесах	12
3. ВАГИ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ	
◦ Зварювальні настільні ваги з традиційної та нержавіючої сталі	13
4. ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – МОДУЛЬНІ	
◦ Серія MWT – технічні характеристики	14
◦ Серія MWT – розміри та прайс-лист	15
5. ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА СКЛАДАЛЬНІ СТОЛИ	
◦ Серія BASIC – технічні характеристики	16
◦ Серія BASIC – розміри та прайс-лист – столи на ніжках	17
◦ Серія BASIC – розміри та прайс-лист – столи на колесах	18
◦ Серія BASIC – настільні ваги	19
◦ Серія DIY – технічні характеристики та прайс-лист	20
◦ Серія DIY – набори інструментів	21
6. ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ПІДЙОМНІ (З ГІДРАВЛІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДЙОМУ)	
◦ Серія XWT – технічні характеристики	22
◦ Серія XWT – розміри та прайс-лист	23
7. ШЛІФУВАЛЬНІ ТА ЗВАРЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ	
◦ Серія SOG – технічні характеристики	26
◦ Серія SOG – технічні характеристики та прайс-лист	27
8. ІНСТРУМЕНТИ	
◦ Інструменти серії PRO	28
◦ Інструменти серії PLUS	29
◦ Інструменти серії ECO	30
◦ Багатоцільові інструменти	31
◦ Візки для інструментів	32
◦ Інструменти – прайс-лист	33
◦ Набори інструментів	35



*Всі ціни, вказані в пропозиції, є цінами нетто

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ТРАДИЦІЙНІ

Серії PRO, PLUS та ECO – технічні характеристики

Традиційні зварювальні столи GPPH бувають трьох серій: PRO, PLUS та ECO. Кожна з них має до 10 типорозмірів.

Ви будете використовувати його скрізь, де потрібна точність під час зварювання. Ви будете використовувати його для ручного або роботизованого зварювання. Ваші конструкції нарешті будуть виконані точно, без зайвих виправлень!


Це також забезпечує ергономічну і швидку роботу, зберігаючи точність і повторюваність виконаних конструкцій. Всі столи доступні на ніжках або на колесах – вибір за вами!

Залежно від ваших уподобань, ви можете вибрати зварювальні столи PRO, PLUS і ECO в системах з отворами:

- $\varnothing$ 28 мм в сітці 100x100 мм
- $\varnothing$ 28 мм в діагональній сітці
- $\varnothing$ 16 мм в сітці 100x100 мм
- $\varnothing$ 16 мм в діагональній сітці
- $\varnothing$ 16 мм у сітці 50x50 мм

Столи виготовлені з матеріалу S355J2+N відповідно до стандарту ISO 2768-1. Кожна стільниця має вигравіровану шкалу. Гравірування – це вертикальні та горизонтальні лінії в сітці 100x100 мм. Вона слугує орієнтиром при розміщенні конструкції та при складанні інструментів. Використовуючи вимірювальні інструменти, ви можете правильно розташувати конструкцію, щоб отримати потрібний розмір.

Всі столи мають щільне ребристе покриття, що забезпечує ідеально рівну робочу поверхню. Ребра розташовані в середньому через кожні 400 мм. Масивна і жорстка основа стільниці гарантує найвищу стабільність під час використання і захист від деформації. Бічні стінки столів мають висоту 200 мм і виготовлені з допуском відхилення $\pm 0,3^\circ$.



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ТРАДИЦІЙНІ

Серії **PRO**, **PLUS** та **ECO** – технічні характеристики

Ознайомтеся з таблицею нижче, щоб побачити, чим відрізняються різні серії зварювальних столів GPPH:

ПАРАМЕТР	PRO СЕРІЯ	PLUS СЕРІЯ	ECO СЕРІЯ
Допуск на площинність для столу (на всю стільницю)*.	±0,3 mm	±0,3 mm	±0,5 mm ✓
Три сітки отворів з 4-х сторін	✓	✓	
Товщина стільниці	15 mm	12 mm	8 mm ✗
Фасонні та фрезеровані отвори	✓	✓	✗
Отвори з фаскою знизу	✓	✓	
Допуск на виготовлення отворів	+0,05 mm	+0,05 mm	±0,1 mm
Профіль ніжки	100x100x4 mm	80x80x4 mm	60x60x4 mm
Ємність	700 кг / нога	500 кг / нога	250 кг / нога
Загальна вантажопідйомність для столу з 4 ніжками	2 800 кг	2 000 кг	1 000 кг
Загальна вантажопідйомність для столу з 6 ніжками	4 200 кг	3 000 кг	1 500 кг
Загальна вантажопідйомність для столу з 8 ніжками	5 600 кг	4 000 кг	2 000 кг ✗
Фрезеровані краї стільниці	✓	✓	
Кількість розмірних версій	10 версій	10 версій	10 версій

Зварювальні столи серій **PRO**, **PLUS** і **ECO** доступні в розмірах: 3000x1480 мм**, 2400x1200 мм, 2000x1000 мм, 1500x1480 мм, 1500x1000 мм, 1200x1200 мм, 1200x1000 мм, 1200x800 мм, 1000x1000 мм, 1000x600 мм.

Для роботи на зварювальних столах ви будете використовувати фрезеровані інструменти серії **PRO**, а також фрезеровані інструменти серій **PLUS** і **ECO**. Завдяки їм ви точно виготовите будь-яку 2D плоску та 3D просторову конструкцію. І все це за значно менший час!

На сторінці 28 ви знайдете інструменти серії **PRO**, а на сторінці 29 – серії **PLUS**.

*за умови правильного вирівнювання столу.

** Зварювальний стіл GPPH розміром 3000x1480 складається з двох з'єднаних між собою зварювальних столів GPPH розміром 1500x1480.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ТРАДИЦІЙНІ


Серії **PRO**, **PLUS** та **ECO** – розміри та прайс-лист – столи на ніжках

Прейскурант на столи на ніжках з системою отворів ϕ 28 мм або ϕ 16 мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто PRO СЕРІЯ	Ціна нетто PLUS СЕРІЯ	Ціна нетто ECO СЕРІЯ
1000x600	1 520 Євро	1 060 Євро	790 Євро
1000x1000	1 760 Євро	1 280 Євро	990 Євро
1200x800	1 790 Євро	1 320 Євро	1 040 Євро
1200x1000	2 140 Євро	1 590 Євро	1 060 Євро
1200x1200	2 360 Євро	1 720 Євро	1 180 Євро
1500x1000	2 630 Євро	1 840 Євро	1 240 Євро
1500x1480	3 070 Євро	2 080 Євро	1 520 Євро
2000x1000	2 860 Євро	2 090 Євро	1 520 Євро
2400x1200	3 620 Євро	2 490 Євро	1 820 Євро
3000x1480	6 140 Євро	4 160 Євро	3 040 Євро

Прайс-лист на столи на ніжках з системою отворів 28 мм або 16 мм в діагональній сітці та на столи з системою отворів 16 мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто PRO СЕРІЯ	Ціна нетто PLUS СЕРІЯ	Ціна нетто ECO СЕРІЯ
1000x600	1 820 Євро	1 320 Євро	890 Євро
1000x1000	2 070 Євро	1 570 Євро	1 090 Євро
1200x800	2 090 Євро	1 580 Євро	1 180 Євро
1200x1000	2 420 Євро	1 820 Євро	1 220 Євро
1200x1200	2 720 Євро	2 090 Євро	1 470 Євро
1500x1000	2 960 Євро	2 090 Євро	1 420 Євро
1500x1480	3 560 Євро	2 420 Євро	1 760 Євро
2000x1000	3 240 Євро	2 360 Євро	1 730 Євро
2400x1200	4 090 Євро	2 860 Євро	2 090 Євро
3000x1480	7 120 Євро	4 840 Євро	3 520 Євро



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ТРАДИЦІЙНІ


Серії PRO, PLUS та ECO – розміри та прайс-лист – столи на коліщатах

Прейскурант на столи на коліщатах з системою отворів $\varnothing 28$ мм або $\varnothing 16$ мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто PRO СЕРІЯ	Ціна нетто PLUS СЕРІЯ	Ціна нетто ECO СЕРІЯ
1000x600	1 776 Євро	1 280 Євро	962 Євро
1000x1000	2 016 Євро	1 500 Євро	1 162 Євро
1200x800	2 046 Євро	1 540 Євро	1 212 Євро
1200x1000	2 396 Євро	1 810 Євро	1 232 Євро
1200x1200	2 616 Євро	1 940 Євро	1 352 Євро
1500x1000	2 886 Євро	2 060 Євро	1 412 Євро
1500x1480	3 326 Євро	2 300 Євро	1 692 Євро
2000x1000	3 116 Євро	2 310 Євро	1 692 Євро
2400x1200	4 004 Євро	2 820 Євро	2 078 Євро
3000x1480	6 652 Євро	4 600 Євро	3 384 Євро

Прайс-лист на столи на коліщатах з системою отворів 28 мм або 16 мм в діагональній сітці та на столи з системою отворів 16 мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто PRO СЕРІЯ	Ціна нетто PLUS СЕРІЯ	Ціна нетто ECO СЕРІЯ
1000x600	2 076 Євро	1 540 Євро	1 062 Євро
1000x1000	2 326 Євро	1 790 Євро	1 262 Євро
1200x800	2 346 Євро	1 800 Євро	1 352 Євро
1200x1000	2 676 Євро	2 040 Євро	1 392 Євро
1200x1200	2 976 Євро	2 310 Євро	1 642 Євро
1500x1000	3 216 Євро	2 310 Євро	1 592 Євро
1500x1480	3 816 Євро	2 640 Євро	1 692 Євро
2000x1000	3 496 Євро	2 580 Євро	1 902 Євро
2400x1200	4 474 Євро	3 190 Євро	2 348 Євро
3000x1480	7 632 Євро	5 280 Євро	3 864 Євро



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ТРАДИЦІЙНІ

Серії **PRO**, **PLUS** та **ECO** – кришки з нержавіючої сталі

До кожного зварювального столу серій **PRO**, **PLUS** і **ECO** можна придбати кришку з нержавіючої сталі товщиною 1 мм.

Щоб перетворити традиційний зварювальний стіл GPPH на стіл, який ідеально підходить для зварювання нержавіючої сталі, просто встановіть на нього кришку.

Розташування отворів у кришці з нержавіючої сталі збігається з розташуванням отворів у зварювальних столах GPPH.

Прайс-лист кришок з нержавіючої сталі для столів з системою отворів $\varnothing 28$ мм або $\varnothing 16$ мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто
1000x600	114 €BPO
1000x1000	154 €BPO
1200x800	154 €BPO
1200x1000	178 €BPO
1200x1200	199 €BPO
1500x1000	215 €BPO
1500x1480	246 €BPO
2000x1000	274 €BPO
2400x1200	372 €BPO

Прайс-лист кришок з нержавіючої сталі для столів з системою отворів 28 мм або 16 мм в діагональній сітці і для столів з системою отворів 16 мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто
1000x600	119 €BPO
1000x1000	162 €BPO
1200x800	162 €BPO
1200x1000	189 €BPO
1200x1200	214 €BPO
1500x1000	226 €BPO
1500x1480	262 €BPO
2000x1000	292 €BPO
2400x1200	392 €BPO

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – НЕРЖАВІЮЧІ

Серія INOX – технічні характеристики

У нашому асортименті ви також знайдете традиційні зварювальні столи GPPH INOX, які представлені в топ-серіях **PRO** (15 мм) і **PLUS** (12 мм). Кожна з них доступна в 10-ти розмірних версіях.


Нержавіючі зварювальні столи серії INOX виготовлені з нержавіючої сталі марки 1.4301, яка має кращу електропровідність, ніж звичайна сталь – електричний опір при 20°C = 0,73 (Ω мм²)/м. Ви будете використовувати їх скрізь, де потрібне точне зварювання нержавіючої сталі.

Зварювальні столи з нержавіючої сталі характеризуються високою якістю виготовлення та зносостійкістю. Вони виготовлені з нержавіючої сталі з високим вмістом хрому, що забезпечує їх довговічність і стійкість до корозії. Зі зварювальними столами GPPH INOX під час зварювання конструкцій з нержавіючої сталі можна не боятися осаду заліза та спалахів корозії.

Використовуючи столи INOX, ваші конструкції будуть виконані точно і акуратно, без необхідності виправлень і коригувань. Вони забезпечують ергономічну та ефективну роботу, зберігаючи при цьому високу якість і повторюваність виготовлених конструкцій. Крім того, серія столів INOX також доступна з ніжками на ніжках або на колесах – ви можете ідеально адаптувати потрібний стіл до ваших потреб.

Залежно від ваших уподобань, ви можете вибрати зварювальні столи INOX зі стільницею серії **PRO** або **PLUS** зі стандартними системами отворів:

- $\varnothing$ 28 мм в сітці 100x100 мм
- $\varnothing$ 28 мм в діагональній сітці
- $\varnothing$ 16 мм в сітці 100x100 мм
- $\varnothing$ 16 мм в діагональній сітці
- $\varnothing$ 16 мм у сітці 50x50 мм



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – НЕРЖАВІЮЧІ

Серія INOX – технічні характеристики


Кожна стільниця у версії INOX має вигравірувану шкалу (докладніше про вигравірувану шкалу читайте на сторінці 3). Крім того, як і в традиційних зварювальних столах, стільниці мають міцне і щільне ребристе покриття, що забезпечує ідеально рівну робочу поверхню (допуск на площинність $\pm 0,3$ мм по всьому розміру стільниці). Ребра розташовані в середньому через кожні 400 мм. Міцна і жорстка конструкція стільниці забезпечує максимальну стабільність під час використання і захищає від деформації. Висота бічних стінок столів становить 200 мм, вони виготовлені з допуском відхилення $\pm 0,3^\circ$.

При роботі на зварювальних столах серії INOX зі стільницями серії PRO ви будете використовувати фрезеровані інструменти серії PRO, а для стільниць серії PLUS – інструменти серії PLUS. При роботі зі столами з нержавіючої сталі INOX можна використовувати стандартні інструменти GPPH, оскільки вони мають порошкове покриття. Використовуючи наші інструменти, ви зможете точно виготовити будь-яку плоску та об'ємну конструкцію за значно менший час!

На сторінці 28 ви знайдете інструменти серії PRO, а на сторінці 29 – серії PLUS.

*Для порівняння серій стільниць PRO і PLUS див. стор. 5.

Зварювальні столи серії INOX зі стільницями серій PRO і PLUS доступні в розмірах:
3000x1480 мм*, 2400x1200 мм, 2000x1000 мм, 1500x1480 мм, 1500x1000 мм,
1200x1200 мм, 1200x1000 мм, 1200x800 мм, 1000x1000 мм, 1000x600 мм.



* Зварювальний стіл 3000x1480 GPPH складається з двох з'єднаних між собою зварювальних столів 1500x1480 GPPH.

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – НЕРЖАВІЮЧІ


Серія INOX – розміри та прайс-лист – столи з ніжками на опорах

Прейскурант на столи INOX на ніжках з системою отворів $\varnothing 28$ мм або $\varnothing 16$ мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто Стільниця серії PRO	Ціна нетто Стільниця серії PLUS
1000x600	4 120 ЄВРО	2 990 ЄВРО
1000x1000	5 860 ЄВРО	3 990 ЄВРО
1200x800	5 540 ЄВРО	3 890 ЄВРО
1200x1000	6 490 ЄВРО	4 520 ЄВРО
1200x1200	7 290 ЄВРО	5 090 ЄВРО
1500x1000	7 720 ЄВРО	5 320 ЄВРО
1500x1480	10 160 ЄВРО	6 990 ЄВРО
2000x1000	9 590 ЄВРО	6 590 ЄВРО
2400x1200	12 790 ЄВРО	8 740 ЄВРО
3000x1480	20 320 ЄВРО	13 980 ЄВРО

Прейскурант на столи INOX на ніжках з системою отворів 28 мм або 16 мм в діагональній сітці і на столи з системою отворів 16 мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто Стільниця серії PRO	Ціна нетто Стільниця серії PLUS
1000x600	4 540 ЄВРО	3 520 ЄВРО
1000x1000	6 290 ЄВРО	4 540 ЄВРО
1200x800	5 990 ЄВРО	4 290 ЄВРО
1200x1000	6 990 ЄВРО	4 990 ЄВРО
1200x1200	7 820 ЄВРО	5 590 ЄВРО
1500x1000	8 260 ЄВРО	5 860 ЄВРО
1500x1480	10 690 ЄВРО	7 540 ЄВРО
2000x1000	10 190 ЄВРО	7 160 ЄВРО
2400x1200	13 460 ЄВРО	9 390 ЄВРО
3000x1480	21 380 ЄВРО	15 080 ЄВРО



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – НЕРЖАВІЮЧІ


Серія INOX – розміри та прайс-лист – столи на коліщатах з ніжками

Прейскурант на столи з нержавіючої сталі на коліщатах з системою отворів $\varnothing 28$ мм або $\varnothing 16$ мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто Стільниця серії PRO	Ціна нетто Стільниця серії PLUS
1000x600	4 376 €ВРО	3 210 €ВРО
1000x1000	6 116 €ВРО	4 210 €ВРО
1200x800	5 796 €ВРО	4 110 €ВРО
1200x1000	6 746 €ВРО	4 740 €ВРО
1200x1200	7 546 €ВРО	5 310 €ВРО
1500x1000	7 976 €ВРО	5 540 €ВРО
1500x1480	10 416 €ВРО	7 210 €ВРО
2000x1000	9 846 €ВРО	6 810 €ВРО
2400x1200	13 174 €ВРО	9 070 €ВРО
3000x1480	20 832 €ВРО	14 420 €ВРО

Прейскурант на столи INOX на коліщатах з системою отворів 28 мм або 16 мм в діагональній сітці і на столи з системою отворів 16 мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто Стільниця серії PRO	Ціна нетто Стільниця серії PLUS
1000x600	5 616 €ВРО	4 436 €ВРО
1000x1000	7 366 €ВРО	5 456 €ВРО
1200x800	7 066 €ВРО	5 206 €ВРО
1200x1000	8 066 €ВРО	5 906 €ВРО
1200x1200	8 896 €ВРО	6 506 €ВРО
1500x1000	9 336 €ВРО	6 776 €ВРО
1500x1480	11 766 €ВРО	8 456 €ВРО
2000x1000	11 266 €ВРО	8 076 €ВРО
2400x1200	15 074 €ВРО	10 764 €ВРО
3000x1480	23 532 €ВРО	16 912 €ВРО




ВАГИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ

ваги традиційних зварювальних столів і столів з нержавіючої сталі

Вага традиційних і нержавіючих зварювальних столів GPPH*:

Розміри столу [мм]	Вага Серія PRO	Вага Серія PRO INOX	Вага Серія PLUS	Вага Серія PLUS INOX	Вага Серія ECO
1000x600	210 кг	210 кг	170 кг	170 кг	110 кг
1000x1000	280 кг	290 кг	230 кг	230 кг	150 кг
1200x800	270 кг	280 кг	220 кг	220 кг	140 кг
1200x1000	320 кг	320 кг	260 кг	260 кг	170 кг
1200x1200	350 кг	360 кг	280 кг	290 кг	190 кг
1500x1000	370 кг	380 кг	300 кг	310 кг	200 кг
1500x1480	490 кг	510 кг	390 кг	410 кг	270 кг
2000x1000	460 кг	480 кг	370 кг	380 кг	250 кг
2400x1200	630 кг	660 кг	510 кг	530 кг	340 кг
3000x1480	980 кг	1020 кг	780 кг	810 кг	530 кг



*це приблизні значення

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – МОДУЛЬНІ

Серія MWT – параметри технічні

Модульні зварювальні столи GPPH доступні в двох варіантах виконання верхньої плити:

- Матеріал: S355J2+N
- матеріал: інструментальна сталь, оброблена наступними процесами: азотування + окислення

Стільниці модульних столів складаються з фрезерованих, розсувних плит товщиною 15 мм, і, регулюючи їхню поверхню, ви досягнете ідеальної площинності. Вони виконані з системою отворів $\varnothing 28$ мм в сітці 100x100 мм.

Вони мають фрезеровані та скошені отвори для легкого встановлення інструменту.

Модульні столи сумісні з інструментами серії **PRO** (детальніше: стор. 28). Крім того, конструкція наших модульних столів дозволяє збільшити кількість точок кріплення інструменту в зазорах між плитами стільниці – покращена ергономіка.


Модульні столи мають колеса з підніжкою в опорних ніжках, з вантажопідйомністю 250 кг на кожну ніжку.

Висувні версії модульних столів мають регульовані опори на додаткових ніжках. Висота столів може регулюватися в діапазоні від 850 мм до 1150 мм, $P=50$ мм.

Для того, щоб отримати більшу робочу зону, столи можна комбінувати між собою. Опціонально можна придбати бічні панелі.

Модульні зварювальні столи GPPH поділяються на:

- ОДИНИЧНІ СТОЛИ – ми пропонуємо три версії стандартних розмірів. Вони ідеально підходять для дрібносерійного виробництва або служать основою для необмеженого розширення площі зварювального поста. Вони доступні в трьох розмірних версіях: 1000x1000, 1200x1200, 1600x1500.
- РОЗКЛАДНІ ОДИНОЧНІ СТОЛИ – кожен стіл в нашому асортименті може бути розкладений завдяки розсувним пластинам і використанню додаткових ніжок. Вони доступні в трьох розмірних варіантах: 1770x1000, 2170x1200, 2670x1600.
- ПОДВІЙНІ СТОЛИ – найпопулярніші набори – це тандеми, що складаються з двох одинарних столів. Конструкція столів дозволяє розширювати їх в будь-якому напрямку. Подвійні столи, як і інші типи модульних зварювальних столів. Вони доступні в трьох розмірах: 2000x1000, 2400x1200, 3200x1500.
- КОСМІЧНІ НАБОРИ – це набори з'єднані між собою за допомогою з'єднувачів, два подовжені модульні столи. Це ідеальне рішення для просторових конструкцій. Доступні в трьох розмірах: 2630x1770, 3030x2170, 4000x2670.




*На зображенні навпроти показані модульні зварювальні столи. Зверху: одномісний стіл 1200x1200 мм, одномісний розкладний стіл 2170x1200 мм, двомісний стіл 2400x1200 мм і комплект з великою поверхнею 2170x3030 мм. Всі столи

ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – МОДУЛЬНІ

Серія MWT – розміри та прайс-лист

Розмір [мм]	Матеріал верхніх пластин: S355J2+N	Матеріал верхніх пластин: інструментальна сталь, піддана наступним процесам обробки: азотування + оксидування
ОДИН СТІЛ		
1000x1000	2 040 Євро	3 660 Євро
1200x1200	2 260 Євро	4 360 Євро
1600x1500	2 570 Євро	5 670 Євро
ВИСУВНИЙ ОДИНАРНИЙ СТІЛ		
1770x1000	2 220 Євро	3 670 Євро
2170x1200	2 480 Євро	4 570 Євро
2670x1600	2 880 Євро	5 990 Євро
ПОДВІЙНИЙ СТІЛ		
2000x1000	4 080 Євро	7 320 Євро
2400x1200	4 520 Євро	8 720 Євро
3200x1500	5 140 Євро	11 340 Євро
НАБІР З ВЕЛИКОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ		
2630x1770	4 290 Євро	7 160 Євро
3030x2170	4 700 Євро	8 890 Євро
4000x2670	5 300 Євро	11 490 Євро
КОМПЛЕКТ БІЧНИХ ПЛАСТИН		
для одного модульного столу з розмірами 1000x1000	450 Євро	1 460 Євро
для одного модульного столу з розмірами 1200x1200	490 Євро	1 820 Євро
для одного модульного столу з розмірами 1600x1500	530 Євро	2 140 Євро



ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА СКЛАДАЛЬНІ СТОЛИС

Серія **BASIC** – технічні параметри

ДЕ ВИ БУДЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ **BASIC** ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТІЛ?

СКРІЗЬ, ДЕ ПОТРІБНА ТОЧНІСТЬ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ.

Не має значення, чи виконуєте ви зварювальні роботи класичним ручним способом, чи використовуєте для цього зварювальних роботів – столи **BASIC** є ідеальним вибором! Ваші конструкції нарешті будуть виконані точно, без зайвих виправлень!

Якщо ви використовуєте в роботі зварювального робота, у нас є відмінне рішення для вас! Зварювальний стіл **BASIC** ідеально підходить як основа для роботизованих зварювальних станцій, а також для вимірювань. Для цього типу робіт не використовуються бічні стінки, тому зварювальний стіл **BASIC** відповідає всім вашим потребам і в той же час є більш привабливим за ціною в порівнянні з традиційними зварювальними столами з бічними стінками.

Використовуючи фрезерні інструменти серії **PLUS** (див. стор. 29), ви створите зручне і просте у використанні робоче середовище для виготовлення повторюваних плоских і просторових конструкцій.

Зварювальні столи **BASIC** мають:


- Ідеально рівну робочу поверхню [$\pm 0,3$ мм по всій стільниці];
- Масивна і жорстка основа стільниці висотою 80 мм;
- Фасонні та фрезеровані отвори для зручного кріплення інструменту, виконані з допуском $+0,05$ мм;
- Гравірована шкала в сітці 100x100 мм;
- Регулювання висоти за допомогою стандартних ніжок приблизно 880–930 мм;
- Всі столи посилені ребрами жорсткості, розташованими в середньому через кожні 400 мм;
- Фрезеровані краї стільниці;
- Товщина стільниці 12 мм;
- Ніжки з профілю 60x60 мм;
- Навантаження на стіл до 1 500 кг (250 кг на ніжку).

Доступні **BASIC**-столи в системах з отворами:

- $\varnothing 28$ мм в сітці 100x100 мм;
- $\varnothing 16$ мм з сіткою 100x100 мм;
- 16 мм в сітці 50x50 мм;
- з діагональною сіткою 16 мм.

Зварювальні столи **BASIC** доступні в розмірах:

- 2400x1200,
- 2000x1000,
- 1500x1480,
- 1500x1000,
- 1200x1200,
- 1200x1000,
- 1200x800,
- 1000x1000,
- 1000x600.



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ


Серія **BASIC** – розміри та прайс-лист – столи з ніжками на опорах

Прейскурант на столи на ніжках з системою отворів $\varnothing 28$ мм або $\varnothing 16$ мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто
1000x600	760 €БРО
1000x1000	980 €БРО
1200x800	940 €БРО
1200x1000	1 060 €БРО
1200x1200	1 190 €БРО
1500x1000	1 220 €БРО
1500x1480	1 590 €БРО
2000x1000	1 490 €БРО
2400x1200	1 990 €БРО

Прейскурант на столи на ніжках з системою отворів 16 мм в діагональній сітці та на столи з системою отворів 16 мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто
1000x600	860 €БРО
1000x1000	1 070 €БРО
1200x800	1 060 €БРО
1200x1000	1 190 €БРО
1200x1200	1 290 €БРО
1500x1000	1 340 €БРО
1500x1480	1 720 €БРО
2000x1000	1 640 €БРО
2400x1200	2 140 €БРО



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ СТОЛИ


Серія **BASIC** – розміри та прайс-лист – столи на коліщатках з ніжками

Прейскурант на столи на коліщатках з системою отворів $\phi 28$ мм або $\phi 16$ мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто
1000x600	932 €БРО
1000x1000	1 152 €БРО
1200x800	1 112 €БРО
1200x1000	1 232 €БРО
1200x1200	1 362 €БРО
1500x1000	1 392 €БРО
1500x1480	1 762 €БРО
2000x1000	1 662 €БРО
2400x1200	2 248 €БРО

Прайс-лист на столи на коліщатках з системою отворів 16 мм в діагональній сітці та на столи з системою отворів 16 мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	Ціна нетто
1000x600	1 032 €БРО
1000x1000	1 242 €БРО
1200x800	1 232 €БРО
1200x1000	1 362 €БРО
1200x1200	1 462 €БРО
1500x1000	1 512 €БРО
1500x1480	1 892 €БРО
2000x1000	1 812 €БРО
2400x1200	2 398 €БРО




ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА СКЛАДАЛЬНІ СТОЛИ

Серія **BASIC** – ваги зварювальних столів

Зварювальні настільні ваги GPPH серії **BASIC***:

Розмір стільниці [мм]	Вага
1000x600	110 кг
1000x1000	160 кг
1200x800	150 кг
1200x1000	180 кг
1200x1200	200 кг
1500x1000	220 кг
1500x1480	300 кг
2000x1000	280 кг
2400x1200	390 кг



ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА СКЛАДАЛЬНІ СТОЛИ

Серія **DIY** – технічні параметри та ціна


Зварювально-складальний стіл **DIY** розміром 1200x800 мм має отвори 16 мм з кроком 50x50 мм. Виробничий допуск отворів становить $\pm 0,1$ мм. Стільниця має вигравіровану шкалу з кроком 100x100 мм. Висота столу 880 мм. Стіл зварювально-складальний **DIY** виготовлений з матеріалу S355J2+N.

Столи **DIY** мають щільне ребристе покриття, що сприяє їх ідеальній рівності [$\pm 0,5$ мм по всій поверхні]. Вони оснащені маятниковими ніжками для компенсації нерівностей підлоги.

Стільниця столу **DIY** має товщину 8 мм. Максимальна вантажопідйомність столу – 500 кг, при цьому його вага становить приблизно 90 кг. Цей виріб буде ідеальним не тільки для зварювальника, але і для ентузіаста "зроби сам", теслі, автомеханіка, як допоміжний стіл для верстатів з ЧПУ, а також для різних майстерень.

Інструменти серії **PLUS**, закріплені на регульованій оправці 19-22 **ECO/PLUS**, сумісні зі столами **DIY** (див. інструменти на стор. 30).


ЗВАРЮВАЛЬНО-СКЛАДАЛЬНИЙ СТИЛ **DIY** СКЛАДАЄТЬСЯ З



1. Металевий жорсткий каркас, посилений ребрами жорсткості
2. Робочий стіл товщиною 8 [мм] зі сталі S355J2+N
3. Ніжки оснащені вирівнюючими ніжками для компенсації нерівностей підлоги
4. Гравірована шкала в сітці 100x100 [мм] і монтажні отвори системи 16, в сітці 50x50 [мм]

Складально-зварювальний стіл **DIY**
ціна нетто: 760 євро

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ **DIY** СТОЛІВ:



Адаптер для полиць для інструментів: 11,40 євро / шт.



Набір коліс для столу **DIY**: 46 євро / 4 шт.

ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА СКЛАДАЛЬНІ СТОЛИ

Серія **DIY** – набори інструментів

Для зварювальних і монтажних столів для домашніх майстрів ми пропонуємо два готових до використання набори інструментів серії **PLUS** (презентацію всіх інструментів цієї серії див. на стор. 29), які кріпляться за допомогою швидкозатискного кріплення 19-22 **ECO/PLUS** (див. стор. 30).

До комплекту і входять адаптери для полиці для інструментів, щоб можна було встановити мобільну полицю для інструментів на бічній стороні стільниці столу "Зроби сам".



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ПІДЙОМНІ

з гідравлічною системою підйому – серія **XWT** – технічні характеристики

Зварювальні столи GPPH з гідравлічною системою підйому – це спеціалізовані столи з автоматичним регулюванням висоти стільниці.

Вона дозволяє швидко і легко досягти ідеальної робочої висоти стільниці, забезпечуючи високий рівень комфорту.

Зварювальні столи оснащені гідравлічною системою підйому:


- клапан перевантаження, що запобігає підняттю надто важких вантажів;
- запобіжний клапан, що зупиняє опускання в разі розриву гідравлічних ліній;
- кінцеві вимикачі, що захищають від защемлення або травмування.

Зварювальні столи з гідравлічною системою підйому доступні в серії стільниць GPPH:

- **PRO**, **PLUS** і **ECO**, які виготовлені зі сталі S355J2+N;
- **PRO INOX** і **PLUS INOX**, які виготовлені з нержавіючої сталі марки 1.4301. (Відмінності між серіями стільниць можна знайти на сторінці 5).

Кожна серія доступна в 7 розмірах: 1200x800 мм, 1200x1000 мм, 1200x1200 мм, 1500x1000 мм, 1500x1480 мм, 2000x1000 мм, 2400x1200 мм.

Крім того, кожна стільниця доступна з отворами $\varnothing$ 28 мм в сітках: 100x100 мм і по діагоналі, а також в системі отворів $\varnothing$ 16 мм в сітках: 50x50 мм, 100x100 мм і по діагоналі.



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ПІДЙОМНІ

з гідравлічною системою підйому – серія **XWT** – технічні характеристики


Технічні параметри основи з гідравлічною системою підйому:

- напруга живлення: **400**
- В обертів: **1400** об/хв
- клас захисту: Клас
- ізоляції IP54: F

Розміри столу [мм]	Максимальна вантажопідйомність [кг]	Час підйому з вантажем [с]	Макс. висота столу [мм]	Мінімальна висота столу [мм]	Розміри основи підйому [мм]	Потужність двигуна [кВт]
1500x1000	1600	20-25	1150	480	1220x785	2.2
1500x1480	1500	20-25	1450	480	1220x785	2.2
2000x1000	3500	30-40	1200	550	1863x890	2.2
2400x1200	3400	45-55	1550	550	2000x900	2.2

Вага зварювальних столів GPPH з гідравлічною системою підйому:

Розміри столу [мм]	Вага XWT зі стільницею з серії серії PRO [кг]	Вага XWT зі стільницею з серії серії PLUS [кг]	Вага XWT зі стільницею з серії серії ECO [кг]
1500x1000	638	568	468
1500x1480	779	679	559
2000x1000	865	775	655
2400x1200	1135	1015	845



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ПІДЙОМНІ


з гідравлічною системою підйому – серія **XWT** – розміри та прайс-лист

Прейскурант на столи зі стільницею зі сталі S355J2+N з системою отворів $\varnothing 28$ мм і $\varnothing 16$ мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	PRO СЕРІЯ ціна нетто	PLUS СЕРІЯ ціна нетто	ECO СЕРІЯ ціна нетто
1500x1000	4 620 Євро	3 830 Євро	3 230 Євро
1500x1480	5 210 Євро	4 220 Євро	3 660 Євро
2000x1000	5 600 Євро	4 830 Євро	4 260 Євро
2400x1200	6 710 Євро	5 580 Євро	4 910 Євро

Прейскурант на столи зі стільницею зі сталі S355J2+N з системою отворів $\varnothing 28$ мм і $\varnothing 16$ мм в діагональній сітці і на столи з системою отворів $\varnothing 16$ мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	PRO СЕРІЯ ціна нетто	PLUS СЕРІЯ ціна нетто	ECO СЕРІЯ ціна нетто
1500x1000	4 950 Євро	4 080 Євро	3 410 Євро
1500x1480	5 700 Євро	4 560 Євро	3 900 Євро
2000x1000	5 980 Євро	5 100 Євро	4 470 Євро
2400x1200	7 180 Євро	5 950 Євро	5 180 Євро



ЗВАРЮВАЛЬНІ СТОЛИ – ПІДЙОМНІ


з гідравлічною системою підйому – серія **XWT** – розміри та прайс-лист

Прейскурант на столи зі стільницею з нержавіючої сталі марки 1.4301, з системою отворів $\varnothing 28$ мм і $\varnothing 16$ мм в сітці 100x100 мм:

Розмір стільниці [мм]	PRO INOX СЕРІЯ ціна нетто	PLUS INOX СЕРІЯ ціна нетто
1500x1000	9 710 €БРО	7 310 €БРО
1500x1480	12 300 €БРО	9 130 €БРО
2000x1000	12 330 €БРО	9 330 €БРО
2400x1200	15 880 €БРО	11 830 €БРО

Прейскурант на столи зі стільницею з нержавіючої сталі марки 1.4301 з системою отворів $\varnothing 28$ мм і $\varnothing 16$ мм в діагональній сітці і на столи з системою отворів $\varnothing 16$ мм в сітці 50x50 мм:

Розмір стільниці [мм]	PRO INOX СЕРІЯ ціна нетто	PLUS INOX СЕРІЯ ціна нетто
1500x1000	10 250 €БРО	7 850 €БРО
1500x1480	12 830 €БРО	9 680 €БРО
2000x1000	12 930 €БРО	9 900 €БРО
2400x1200	16 550 €БРО	12 480 €БРО



ШЛІФУВАЛЬНІ ТА ЗВАРЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ

Серія SOG – технічні параметри

Шліфувально-зварювальна станція призначена для уловлювання та видалення пилу і газів, що утворюються під час шліфування ручною шліфувальною машиною або зварювально-зварювальних робіт. Станція може працювати з витяжним вентилятором або фільтровентиляційною установкою.

Шліфувально-зварювальну станцію GPPH можна придбати в 3 варіантах:

- Шліфувально-зварювальний пост – основа
- Шліфувально-зварювальний пост – основа з огорожею
- Шліфувально-зварювальний пост – основа з верхнім витягом

Основа станції пристосована для встановлення захисних огорожень і верхнього витяжного комплексу. Кожна версія шліфувально-зварювального поста складається з робочого столу зі стільницею з металевого листа товщиною 8 мм.

Шліфувально-зварювальна станція доступна в двох варіантах настільного розміру:

- розміром 1270x770 мм;
- розміром 1870x770 мм.

Стільниця має монтажні отвори в системі $\phi 28$ мм в сітці 100x100 мм і додаткові отвори для відведення пилу і газів.

Шліфувально-зварювальний пост з кришками має задню кришку, а версія з верхнім відсмоктуванням – корпус верхнього відсмоктування. Обидві версії (з екрануванням і верхнім відведенням) оснащені відкидними дверцятами з правого і лівого боку – це дозволяє розміщувати на столі заготовки, довжина яких перевищує ширину шліфувально-зварювального поста.

Кожна версія SOG має патрубок діаметром 160 мм, встановлений на бічній поверхні витяжної ванни. Повітря відсмоктується знизу через сітчастий піддон. Всі типи шліфувальних/зварювальних станцій мають витяжний піддон з висувними ящиками, дві розетки 230В для підключення електроінструментів і установку для підключення освітлення робочого місця.


Для шліфувальних і зварювальних станцій GPPH використовуються інструменти серії PLUS, встановлені на регульованій оправці 19-22 ECO/PLUS (див. інструменти на стор. 30).



ШЛІФУВАЛЬНІ ТА ЗВАРЮВАЛЬНІ СТАНЦІЇ

Серія SOG – технічні параметри

Параметри стільниці з розмірами:	1270x770 mm	1870x770 mm
база		
Вага	167 кг	225 кг
Опір потоку	250 Па	250 Па
Рекомендований потік повітря для зварювання	1500 м³/год	2200 м³/год
Рекомендований потік повітря для шліфування	3000 м³/год	4000 м³/год
Ціна нетто	2 640 Євро	3 990 Євро
база з охороною		
Вага	190 кг	250 кг
Опір потоку	250 Па	250 Па
Рекомендований потік повітря для зварювання	1500 м³/год	2200 м³/год
Рекомендований потік повітря для шліфування	3000 м³/год	4000 м³/год
Ціна нетто	2 970 Євро	4 140 Євро
база з верхньою витяжною		
Вага	264 кг	315 кг
Опір потоку	250 Па	250 Па
Рекомендований потік повітря для зварювання	1500 м³/год	2200 м³/год
Рекомендований потік повітря для шліфування	3000 м³/год	4000 м³/год
Ціна нетто	3 560 Євро	5 090 Євро



БАЗА

БАЗА З ОХОРОНОЮ


БАЗА З ВЕРХНЬОЮ ВИТЯЖКОЮ

*На візуалізаціях представлено шліфувально-зварювальний пост зі стільницею розміром 1270x700 мм.

ІНСТРУМЕНТИ 3 СЕРІЇ **PRO**


присвячений столам **PRO**, **MWT** і **XWT** зі стільницями серії **PRO**

Плоскі інструменти




УПОР ПРО 150

16_N_004_PRO | 28_N_004_PRO



УПОР ПРО 225

16_N_004_PRO | 28_N_004_PRO




УПОР ПРО 260

16_N_006_PRO | 28_N_006_PRO




УПОР ПРО 500

16_N_007_PRO | 28_N_007_PRO




ЗВАРЮВАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТИР ПРО

16_N_008_PRO | 28_N_008_PRO




КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ
ПРО 275X150

16_N_009_PRO | 28_N_009_PRO



КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ
ПРО 320X150

16_N_010_PRO | 28_N_010_PRO



КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ
ПРО 350X250

16_N_011_PRO | 28_N_011_PRO



УПОР ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ
ПРО Ø100MM

16_N_003_PRO | 28_N_003_PRO

Просторові інструменти



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
ПРО 185X175

16_N_012_PRO | 28_N_012_PRO



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
ПРО 200X200

16_N_013_PRO | 28_N_013_PRO




УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
ПРО 300X190

16_N_014_PRO | 28_N_014_PRO



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
ПРО 450X250

16_N_015_PRO | 28_N_015_PRO



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
ПРО 275X500X175X100


16_N_016_PRO | 28_N_016_PRO

Збільшення робочої зони




ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
ПРО 1000X100

16_100x100_N_017_PRO
28_100x100_N_017_PRO




ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
ПРО 1000X200

16_100x100_N_018_PRO
28_100x100_N_018_PRO



ПОДОВЖУВАЛЬНІ БЛОКИ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
ПРО 1000X200X200

16_50x50_N_019_PRO
16_100x100_N_019_PRO
28_100x100_N_019_PRO



ПОДОВЖУВАЛЬНІ БЛОКИ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
ПРО 1500X200X200

16_50x50_N_020_PRO
16_100x100_N_020_PRO
28_100x100_N_020_PRO

Монтажні інструменти



КРЕПЛЕННЯ ПРО

16_T_015_PRO | 28_T_015_PRO



ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ
30 PRO

16_N_002_PRO | 28_N_002_PRO



ШВИДКОЗНІМНИЙ ГВИНТ
MAGNETIC PRO

16_N_002_PRO_MG
28_N_002_PRO_MG



ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ UNI

16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI

ІНСТРУМЕНТИ СЕРІЇ PLUS


Присвячений столам PLUS, BASIC і XWT зі стільницями серії PLUS
а також для столів ECO, DIY, XWT зі стільницями серії ECO та для робочих станцій SOG**

Плоскі інструменти




УПОРИ PLUS 150

16_N_004_PLUS | 28_N_004_PLUS




УПОРИ PLUS 225

16_N_005_PLUS | 28_N_005_PLUS




УПОРИ PLUS 260

16_N_006_PLUS | 28_N_006_PLUS




УПОРИ PLUS 500

16_N_007_PLUS | 28_N_007_PLUS




ЗВАРЮВАЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТИР PLUS

16_N_008_PLUS | 28_N_008_PLUS



КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ
PLUS 275X150

16_N_009_PLUS | 28_N_009_PLUS



КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ
PLUS 320X150

16_N_010_PLUS | 28_N_010_PLUS



КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ
PLUS 350x250

16_N_011_PLUS | 28_N_011_PRO



УПОР ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ
PLUS Ø100mm

16_N_003_PLUS | 28_N_003_PLUS

Просторові інструменти



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
PLUS 185X175

16_N_012_PLUS | 28_N_012_PLUS



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
PLUS 200x200

16_N_013_PLUS | 28_N_013_PLUS



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
PLUS 300X190

16_N_014_PLUS | 28_N_014_PLUS



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
PLUS 450X250

16_N_015_PLUS | 28_N_015_PLUS



УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ
КУТОЧОК
PLUS 275X500X175X100

16_N_016_PLUS | 28_N_016_PLUS

Збільшення робочої зони




ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
PLUS 1000X100

16_100x100_N_017_PLUS
28_100x100_N_017_PLUS




ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
PLUS 1000X200

16_100x100_N_018_PLUS
28_100x100_N_018_PLUS



ПОДОВЖУВАЛЬНІ БЛОКИ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
PLUS 1000X200X200

16_50x50_N_019_PLUS
16_100x100_N_019_PLUS
28_100x100_N_019_PLUS



ПОДОВЖУВАЛЬНІ БЛОКИ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
PLUS 1500X200X200

16_50x50_N_020_PLUS
16_100x100_N_020_PLUS
28_100x100_N_020_PLUS

Монтажні інструменти



КРЕПЛЕННЯ PLUS

16_T_015_PLUS | 28_T_015_PLUS



ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ
23 PLUS

16_N_002_PLUS | 28_N_002_PLUS



ШВИДКОЗНІМНИЙ ГВИНТ
MAGNETIC PLUS

16_N_002_PLUS_MG
28_N_002_PLUS_MG



ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ UNI

16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI

*всі інструменти доступні з отворами фі 16 мм та фі 28 мм.

**в даному випадку (столі: ECO, DIY, XWT зі стільницею серії ECO і підставками SOG) інструменти кріпляться за допомогою швидкознімного болта 19-22 ECO/PLUS – ви знайдете його на сторінці 20.

ІНСТРУМЕНТИ СЕРІЇ **ECO**

призначені для збільшення робочої поверхні столів серії **ECO** та для встановлення на них інструментів серії **PLUS**: **ECO**, **DIY**, **XWT** зі стільницями серії **ECO** та на станціях **SOG****.

Збільшення робочої зони




ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
ECO 1000X100

16_100x100_N_017_ECO
28_100x100_N_017_ECO




ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
ECO 1000X200

16_100x100_N_018_ECO
28_100x100_N_018_ECO



ПОДОВЖУВАЛЬНІ БЛОКИ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
ECO 1000X200X200


16_50x50_N_019_ECO
16_100x100_N_019_ECO
28_100x100_N_019_ECO



ПОДОВЖУВАЛЬНІ БЛОКИ ДЛЯ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ
ECO 1500X200X200

16_50x50_N_020_ECO
16_100x100_N_020_ECO
28_100x100_N_020_ECO

Монтажні інструменти



КРЕПЛЕННЯ ECO
16_T_015_ECO | 28_T_015_ECO



ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ
19-22 ECO/PLUS
16_N_002_ECO_PLUS
28_N_002_ECO_PLUS



ШВИДКОЗНІМНИЙ ГВИНТ
MAGNETIC PLUS
16_N_002_PLUS_MG
28_N_002_PLUS_MG



ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ UNI
16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI



*всі інструменти доступні з отворами f16 мм та f28 мм.

**в даному випадку інструменти встановлюються за допомогою регульованої оправки 19-22 PLUS/ECO - ви знайдете її на цій сторінці в розділі "Монтажні інструменти"

ІНСТРУМЕНТИ УНІВЕРСАЛЬНІ

присвячена всім столам та стендам GPRH

Затискні хомути



СТРУБЦИНА
ПРОФЕСІЙНА

16_N_001A | 28_N_001A



СТРУБЦИНА ВАЖІЛЬНА

16_N_001B | 28_N_001B



СТРУБЦИНА З
РЕГУЛЬОВАНИМ
ПЛЕЧЕМ

16_N_001C | 28_N_001C



СТРУБЦИНА ВАЖІЛЬНА З
РЕГУЛЬОВАНИМ
ПЛЕЧЕМ

16_N_001D | 28_N_001D



СТРУБЦИНА
ПРОФЕСІЙНА


16_N_001E | 28_N_001E



СТРУБЦИНА ВАЖІЛЬНА


16_N_001F | 28_N_001F

Призми, тримач пальника



ПРИЗМА Ø58MM 130°

16_N_021 | 28_N_021



ПРИЗМА Ø58MM 130°/90°

16_N_023 | 28_N_023



ПРИЗМА Ø58MM 90°


16_N_022 | 28_N_022



ТРИМАЧ ПАЛЬНИКА


N_024

Мобільні стелажі для інструментів




МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ДЛЯ ШВИДКОЗАТИСНИХ БОЛТІВ S

16_T_011A | 28_T_011A




МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ДЛЯ ШВИДКОЗАТИСНИХ БОЛТІВ M

16_T_011B | 28_T_011B




МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ДЛЯ СТРУБЦИН S

16_T_011C | 28_T_011C




МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ДЛЯ СТРУБЦИН M

16_T_011D | 28_T_011D




МОДУЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ГОРИЗОНТАЛЬНА S

16_T_011E | 28_T_011E




МОДУЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ГОРИЗОНТАЛЬНА M

16_T_011F | 28_T_011F




МОДУЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ГОРИЗОНТАЛЬНА L

16_T_011G | 28_T_011G




МОБІЛЬНА НАДСТАВНА ПОЛИЦЯ

T_011J



МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР

16_T_011H | 28_T_011H



МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР
ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ


16_T_011I | 28_T_011I

ВІЗКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ

підтримання порядку на робочому місці

Візок для інструментів М

16_T_012B | 28_T_012B



Однією з багатьох переваг невеликого візка для інструментів є те, що він підходить до більшості розмірів зварювальних столів GPPH. Під час роботи всі інструменти завжди під рукою!


Візок для інструментів L

16_T_012A | 28_T_012A

Великий візок для інструментів GPPH вміщує набір інструментів навіть для найвимогливіших! Він зробить ваш робочий простір чистішим, ніж будь-коли раніше, а інструменти GPPH будуть впорядковані та легкодоступні на ньому.



*Візки для інструментів доступні з діаметром отворів 16 мм і 28 мм. Ціни на інструментальні візки див. на стор. 34.



ІНСТРУМЕНТИ

прайс-лист


ІНСТРУМЕНТ	ЦІНА		
	PRO СЕРІЯ	PLUS СЕРІЯ	ECO СЕРІЯ
ПЛОСКІ ІНСТРУМЕНТИ			
УПОРИ 150	29 Євро	21 Євро	
УПОРИ 225	33 Євро	24 Євро	
УПОРИ 260	36 Євро	26 Євро	
УПОРИ 500	52 Євро	38 Євро	
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТИР	57 Євро	48 Євро	
КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ 275X150	48 Євро	43 Євро	
КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ 320X150	55 Євро	50 Євро	
КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ 350X250	67 Євро	62 Євро	
УПОР ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ Ø100	31 Євро	24 Євро	
ПРОСТОРОВІ ІНСТРУМЕНТИ			
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 185X175	72 Євро	50 Євро	
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 200X200	105 Євро	88 Євро	
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 300X190	88 Євро	76 Євро	
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 450X250	117 Євро	107 Євро	
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 275X500X175X100	236 Євро	186 Євро	
ЗБІЛЬШЕННЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ			
ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ 1000X100	226 Євро	167 Євро	141 Євро
ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ 1000X200	286 Євро	214 Євро	164 Євро
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ БЛОК 1000X200X200 Ø16 ММ, СІТКА 50X50 ММ	510 Євро	410 Євро	310 Євро
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ БЛОК 1000X200X200 Ø16 ММ / Ø28 ММ, СІТКА 100X100 ММ	449 Євро	354 Євро	239 Євро
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ БЛОК 1500X200X200 Ø16 ММ, СІТКА 50X50 ММ	640 Євро	520 Євро	380 Євро
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ БЛОК 1500X200X200 Ø16 ММ / Ø28 ММ, СІТКА 100X100 ММ	599 Євро	499 Євро	329 Євро
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗБОРКИ			
КРЕПЛЕННЯ	9 Євро	9 Євро	9 Євро
ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ 30 PRO	33 Євро		
ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ 23 PLUS		31 Євро	
ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ 19-22 ECO/PLUS			31 Євро
ШВИДКОЗНІМНИЙ ГВИНТ MAGNETIC PRO	35,60 Євро		
ШВИДКОЗНІМНИЙ ГВИНТ MAGNETIC PLUS		35,60 Євро	
ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ UNI	43 Євро		

*ціни дійсні для інструментів у версії Ø 16 мм та Ø 28 мм.

ІНСТРУМЕНТИ

прайс-лист


ІНСТРУМЕНТ	ЦІНА
ЗАТИСКНІ ХОМУТИ	
СТРУБЦИНА ПРОФЕСІЙНА	31 ЄВРО
СТРУБЦИНА ВАЖІЛЬНА	55 ЄВРО
СТРУБЦИНА З РЕГУЛЬОВАНИМ ПЛЕЧЕМ	71 ЄВРО
СТРУБЦИНА ВАЖІЛЬНА З РЕГУЛЬОВАНИМ ПЛЕЧЕМ	96 ЄВРО
СТРУБЦИНА ПРОФЕСІЙНА	43 ЄВРО
СТРУБЦИНА ВАЖІЛЬНА	77 ЄВРО
ПРИЗМИ, ТРИМАЧ ПАЛЬНИКА	
ПРИЗМА Ø58mm 130°	12 ЄВРО
ПРИЗМА Ø58mm 130°/90°	17 ЄВРО
ПРИЗМА Ø58mm 90°	12 ЄВРО
ТРИМАЧ ПАЛЬНИКА	24 ЄВРО
МОБІЛЬНІ СТЕЛАЖІ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ	
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ШВИДКОЗАТИСКНИХ БОЛТІВ S	17 ЄВРО
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ШВИДКОЗАТИСКНИХ БОЛТІВ М	19 ЄВРО
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН S	17 ЄВРО
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН М	19 ЄВРО
МОДУЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНА S	22 ЄВРО
МОДУЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНА М	24 ЄВРО
МОДУЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНА L	26 ЄВРО
МОБІЛЬНА НАДСТАВНА ПОЛИЦЯ	12 ЄВРО
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР	33 ЄВРО
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ	24 ЄВРО
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВІЗКИ	
ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ М	669 ЄВРО
ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ L	669 ЄВРО




*ціни дійсні для інструментів у версії Ø 16 мм та Ø 28 мм.

НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ

кожен набір доступний у серіях інструментів **PRO** та **PLUS****




Ціна на набір інструментів № 1 з серії PRO: 8 379 €БПО
Ціна інструментального набору № 1 для інструментів серії PLUS: 7 389 €БПО



Ціна на набір інструментів № 2 серії PRO: 5 129 €БПО
Ціна на набір інструментів № 2 для інструментів серії PLUS: 4 589 €БПО



Ціна набору інструментів № 3 серії PRO: 2 539 євро
Ціна комплекту інструментів № 3 серії PLUS: 2 229 євро



Ціна на набір інструментів №4 серії PRO: 1 031 €БПО
Ціна на набір інструментів № 4 серії PLUS: 899 €БПО

*всі інструменти доступні у версії Ø 16 мм та Ø 28 мм.

**в наборах з інструментами серії PLUS, в залежності від товщини стільниці, змінюється швидкознімний болт, що входить в набір – у випадку столів PLUS, BASIC і XWT зі стільницею серії PLUS це швидкознімний болт 23 PLUS, а у випадку столів ECO, DIY, XWT зі стільницею серії ECO і станцій SOG – це швидкознімний болт 19-22 ECO/PLUS.

НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ

кожен набір доступний у серіях інструментів **PRO** та **PLUS****

КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ У НАБОРІ				
ІНСТРУМЕНТ	ІНСТРУМЕНТАРІЙ № 1	ІНСТРУМЕНТАРІЙ № 2	ІНСТРУМЕНТАРІЙ № 3	ІНСТРУМЕНТАРІЙ № 4
СТРУБЦИНА ПРОФЕСІЙНА	10	8	8	4
СТРУБЦИНА ВАЖІЛЬНА	10	4	2	-
СТРУБЦИНА З РЕГУЛЬОВАНИМ ПЛЕЧЕМ	5	2	-	-
СТРУБЦИНА ВАЖІЛЬНА З РЕГУЛЬОВАНИМ ПЛЕЧЕМ	5	2	-	-
ШВИДКОЗАТИСКНИЙ БОЛТ	40	30	18	10
УПОР ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ Ø100	8	6	4	2
УПОРИ 150	8	6	4	2
УПОРИ 225	4	4	4	2
УПОРИ 500	4	2	-	-
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТИР	2	1	1	-
КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ 275X150	-	-	-	2
КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ 320X150	4	4	2	2
КУТИ ПЛОСКІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ 350X250	2	2	2	-
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 185X175	8	4	4	2
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 200X200	2	2	2	-
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 300X190	4	2	2	-
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 450X250	4	2	1	-
УПОРНИЙ КРІПІЛЬНИЙ КУТОЧОК 275X500X175X100	2	-	-	-
ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ 1000X100	2	1	-	-
ПОДОВЖУВАЛЬНІ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ СТОЛІВ 1000X200	2	1	-	-
ТРИМАЧ ПАЛЬНИКА	1	1	1	1
ПРИЗМА Ø58MM 130°	10	-	-	-
ПРИЗМА Ø58mm 130°/90°	-	4	2	-
ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ (ВЕРСІЇ НА ВИБІР: М АБО L)	1	1	-	-
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ШВИДКОЗАТИСКНИХ БОЛТІВ S	-	-	-	1
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ШВИДКОЗАТИСКНИХ БОЛТІВ М	2	2	1	-
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН М	2	2	1	-
МОДУЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНА М	2	2	1	-
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР	1	1	-	-
МОБІЛЬНА ПОЛИЦЯ-ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ	1	-	-	-
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАБОРУ	146	96	60	28



+48 / 573-568-355



GPPH@GPPH.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Польша

www.GPPH-GROUP.com