

ПРОДУКТЫ GPPH

PRO INOX | **PLUS** INOX | **ECO** | **XWT** | **BSC** | **DIY** | MWT | SOG



make **WELDING**
SIMPLE again



ОФЕРТА 2023


ПРОФЕССИОНАЛ СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ



MADE IN POLAND

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ТРАДИЦИОННЫЕ	
○ Серии PRO, PLUS и ECO – технические параметры	4
○ Серии PRO, PLUS и ECO – размеры и прайс-лист – столы с ножками на ножках	6
○ Серии PRO, PLUS и ECO – размеры и прайс-лист – столы с ногами на колесах	7
○ Серии PRO, PLUS и ECO – крышки из нержавеющей стали	8
2. СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – НЕРЖАВЕЮЩИЕ	
○ Серия INOX – технические параметры	9
○ Серия INOX – размеры и прайс-лист – столы с ножками на ножках	11
○ Серия INOX – размеры и прайс-лист – столы с ногами на колесах	12
3. ВЕС СВАРОЧНОГО СТОЛА	
○ Вес традиционных сварочных столов и столов из нержавеющей стали	13
4. СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – МОДУЛЬНЫЕ	
○ Серия MWT – технические параметры	14
○ Серия MWT – размеры и прайс-лист	15
5. СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – СВАРОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ	
○ Серия BASIC – технические параметры	16
○ Серия BASIC – размеры и прайс-лист – столы с ножками на ножках	17
○ Серия BASIC – размеры и прайс-лист – столы с ногами на колесах	18
○ Серия BASIC – вес сварочных столов	19
○ Серия DIY – технические параметры и цена	20
○ Серия DIY – наборы инструментов	21
6. Столы для сварки – подъемные (с гидравлической системой подъема)	
○ Серия XWT – технические параметры	22
○ Серия XWT – размеры и прайс-лист	23
7. ШЛИФОВАЛЬНО-СВАРОЧНАЯ СТАНЦИЯ	
○ Серия SOG – технические параметры	26
○ Серия SOG – технические параметры и прайс-лист	27
8. ИНСТРУМЕНТЫ	
○ Инструменты серии PRO	28
○ Инструменты серии PLUS	29
○ Инструменты серии ECO	30
○ Универсальные инструменты	31
○ Инструментальные тележки	32
○ Инструменты – прайс-лист	33
○ Наборы инструментов	35



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ТРАДИЦИОННЫЕ

Серии PRO, PLUS и ECO – технические параметры

Традиционные сварочные столы GPPH выпускаются в трех сериях: PRO, PLUS и ECO. Каждая из них имеет до 10 вариантов габаритных размеров.

Вы будете использовать их везде, где требуется точность при сварке. Например, вы можете использовать его для ручной или роботизированной сварки. В результате ваши конструкции наконец-то будут выполнены точно, без лишних исправлений!


При этом обеспечивается эргономичная и быстрая работа при сохранении точности и повторяемости конструкций. Все столы поставляются с ножками на ножках или ножками на колесиках – выбор за Вами!

В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать сварочные столы PRO, PLUS и ECO в системах отверстий:

- $\varnothing$ 28 мм в сетке 100x100 мм
- $\varnothing$ 28 мм в диагональной сетке
- $\varnothing$ 16 мм в сетке 100x100 мм
- $\varnothing$ 16 мм в диагональной сетке
- $\varnothing$ 16 мм в сетке 50x50 мм

Стол изготовлен из материала S355J2+N в соответствии с ISO 2768-1. На каждой столешнице имеется гравированная шкала. Выгравированная шкала представляет собой вертикальные и горизонтальные линии в сетке 100x100 мм. Она является ориентиром при укладке конструкций и при сборке инструментов. Используя измерительные инструменты, можно правильно установить конструкцию, чтобы получить требуемый размер.

Все столы имеют ребра жесткости, что позволяет получить идеально ровную рабочую поверхность. Ребра расположены в среднем через каждые 400 мм. Массивное и жесткое основание столешницы гарантирует максимальную устойчивость при эксплуатации и защиту от деформации. Боковины столов имеют высоту 200 мм и выполнены с допуском отклонения $\pm 0,3^\circ$.



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ТРАДИЦИОННЫЕ

Серии **PRO**, **PLUS** и **ECO** – технические параметры

Различия между сериями сварочных столов GPPH приведены в таблице ниже:

ПАРАМЕТР	СЕРИЯ PRO	СЕРИЯ PLUS	СЕРИЯ ЕКО
Допуск на плоскостность для стола (на всю столешницу)*	±0,3 мм	±0,3 мм	±0,5 мм
Три сетки отверстий с 4 сторон	✓	✓	✓
Толщина столешницы	15 мм	12 мм	8 мм
Фасонные и фрезерованные отверстия	✓	✓	✗
Фасонные отверстия снизу	✓	✓	✗
Допуск на изготовление отверстий	+0,05 мм	+0,05 мм	±0,1 мм
Профиль ноги	100x100x4 мм	80x80x4 мм	60x60x4 мм
Емкость	700 кг/нога	500 кг/нога	250 кг/нога
Общая грузоподъемность стола с 4 ногами	2 800 кг	2 000 кг	1 000 кг
Общая грузоподъемность стола с 6 ногами	4 200 кг	3 000 кг	1 500 кг
Общая грузоподъемность стола с 8 ногами	5 600 кг	4 000 кг	2 000 кг
Фрезерованные края столешницы	✓	✓	✗
Количество размерных исполнений	10 вариантов	10 вариантов	10 вариантов

Сварочные столы **PRO**, **PLUS** и **ECO** выпускаются следующих размеров: 3000x1480 мм**, 2400x1200 мм, 2000x1000 мм, 1500x1480 мм, 1500x1000 мм, 1200x1200 мм, 1200x1000 мм, 1200x800 мм, 1000x1000 мм, 1000x1000 мм.

Для работы на сварочных столах серии **PRO** используются фрезерованные инструменты из серии **PRO**, а для сварочных столов серий **PLUS** и **ECO** – инструменты из серии **PLUS**. Благодаря им можно точно изготовить любую плоскую 2D- и пространственную 3D-конструкцию. И все это за гораздо меньшее время!

Инструмент серии **PRO** вы найдете на стр. 28, а серии **PLUS** – на стр. 29.

* При условии правильного выравнивания стола.

** Сварочный стол 3000x1480 GPPH состоит из двух соединенных между собой сварочных столов 1500x1480 GPPH.

СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ТРАДИЦИОННЫЕ


серии PRO, PLUS и ECO – размеры и прайс-лист – столы с ножками на ножках

Прайс-лист на столы с ножками на опорах с системой отверстий $\varnothing 28$ мм или $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	Чистая цена СЕРИЯ PRO	Цена нетто СЕРИЯ PLUS	Цена нетто СЕРИЯ ECO
1000x600	1 520 ЕВРО	1 060 ЕВРО	790 ЕВРО
1000x1000	1 760 ЕВРО	1 280 ЕВРО	990 ЕВРО
1200x800	1 790 ЕВРО	1 320 ЕВРО	1 040 ЕВРО
1200x1000	2 140 ЕВРО	1 590 ЕВРО	1 060 ЕВРО
1200x1200	2 360 ЕВРО	1 720 ЕВРО	1 180 ЕВРО
1500x1000	2 630 ЕВРО	1 840 ЕВРО	1 240 ЕВРО
1500x1480	3 070 ЕВРО	2 080 ЕВРО	1 520 ЕВРО
2000x1000	2 860 ЕВРО	2 090 ЕВРО	1 520 ЕВРО
2400x1200	3 620 ЕВРО	2 490 ЕВРО	1 820 ЕВРО
3000x1480	6 140 ЕВРО	4 160 ЕВРО	3 040 ЕВРО

Прайс-лист на столы с ножками на опорах с системой отверстий 28 мм или 16 мм в диагональной сетке и на столы с системой отверстий 16 мм в сетке 50x50 мм:

Размер столешницы [мм]	Чистая цена СЕРИЯ PRO	Цена нетто СЕРИЯ PLUS	Цена нетто СЕРИЯ ECO
1000x600	1 820 ЕВРО	1 320 ЕВРО	890 ЕВРО
1000x1000	2 070 ЕВРО	1 570 ЕВРО	1 090 ЕВРО
1200x800	2 090 ЕВРО	1 580 ЕВРО	1 180 ЕВРО
1200x1000	2 420 ЕВРО	1 820 ЕВРО	1 220 ЕВРО
1200x1200	2 720 ЕВРО	2 090 ЕВРО	1 470 ЕВРО
1500x1000	2 960 ЕВРО	2 090 ЕВРО	1 420 ЕВРО
1500x1480	3 560 ЕВРО	2 420 ЕВРО	1 760 ЕВРО
2000x1000	3 240 ЕВРО	2 360 ЕВРО	1 730 ЕВРО
2400x1200	4 090 ЕВРО	2 860 ЕВРО	2 090 ЕВРО
3000x1480	7 120 ЕВРО	4 840 ЕВРО	3 520 ЕВРО



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ТРАДИЦИОННЫЕ


Серии **PRO**, **PLUS** и **ECO** – размеры и прайс-лист – столы с ногами на колесах

Прайс-лист на столы с ногами на колесах с системой отверстий ϕ 28 мм или ϕ 16 мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	Чистая цена СЕРИЯ PRO	Цена нетто СЕРИЯ PLUS	Цена нетто СЕРИЯ ECO
1000x600	1 776 ЕВРО	1 280 ЕВРО	962 ЕВРО
1000x1000	2 016 ЕВРО	1 500 ЕВРО	1 162 ЕВРО
1200x800	2 046 ЕВРО	1 540 ЕВРО	1 212 ЕВРО
1200x1000	2 396 ЕВРО	1 810 ЕВРО	1 232 ЕВРО
1200x1200	2 616 ЕВРО	1 940 ЕВРО	1 352 ЕВРО
1500x1000	2 886 ЕВРО	2 060 ЕВРО	1 412 ЕВРО
1500x1480	3 326 ЕВРО	2 300 ЕВРО	1 692 ЕВРО
2000x1000	3 116 ЕВРО	2 310 ЕВРО	1 692 ЕВРО
2400x1200	4 004 ЕВРО	2 820 ЕВРО	2 078 ЕВРО
3000x1480	6 652 ЕВРО	4 600 ЕВРО	3 384 ЕВРО

Прайс-лист на столы с ногами на колесах с системой отверстий 28 мм или 16 мм в диагональной сетке и столы с системой отверстий 16 мм в сетке 50x50 мм:

Размер столешницы [мм]	Чистая цена СЕРИЯ PRO	Цена нетто СЕРИЯ PLUS	Цена нетто СЕРИЯ ECO
1000x600	2 076 ЕВРО	1 540 ЕВРО	1 062 ЕВРО
1000x1000	2 326 ЕВРО	1 790 ЕВРО	1 262 ЕВРО
1200x800	2 346 ЕВРО	1 800 ЕВРО	1 352 ЕВРО
1200x1000	2 676 ЕВРО	2 040 ЕВРО	1 392 ЕВРО
1200x1200	2 976 ЕВРО	2 310 ЕВРО	1 642 ЕВРО
1500x1000	3 216 ЕВРО	2 310 ЕВРО	1 592 ЕВРО
1500x1480	3 816 ЕВРО	2 640 ЕВРО	1 692 ЕВРО
2000x1000	3 496 ЕВРО	2 580 ЕВРО	1 902 ЕВРО
2400x1200	4 474 ЕВРО	3 190 ЕВРО	2 348 ЕВРО
3000x1480	7 632 ЕВРО	5 280 ЕВРО	3 864 ЕВРО



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ТРАДИЦИОННЫЕ

серии PRO, PLUS и ECO – крышки из нержавеющей стали

Для каждого сварочного стола серий PRO, PLUS и ECO можно приобрести накладку из нержавеющей стали толщиной 1 мм.

Чтобы превратить традиционный сварочный стол ГППХ в стол, идеально подходящий для сварки нержавеющей стали, достаточно установить на него накладку.

Расположение отверстий в крышке из нержавеющей стали совпадает с расположением отверстий в сварочных столах ГРРН.

Прайс-лист на крышки из нержавеющей стали для столов с системой отверстий ϕ 28 мм или ϕ 16 мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто
1000x600	114 ЕВРО
1000x1000	154 ЕВРО
1200x800	154 ЕВРО
1200x1000	178 ЕВРО
1200x1200	199 ЕВРО
1500x1000	215 ЕВРО
1500x1480	246 ЕВРО
2000x1000	274 ЕВРО
2400x1200	372 ЕВРО

Прайс-лист на крышки из нержавеющей стали для столов с системой отверстий 28 мм или 16 мм в диагональной сетке и для столов с системой отверстий 16 мм в сетке 50x50 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто
1000x600	119 ЕВРО
1000x1000	162 ЕВРО
1200x800	162 ЕВРО
1200x1000	189 ЕВРО
1200x1200	214 ЕВРО
1500x1000	226 ЕВРО
1500x1480	262 ЕВРО
2000x1000	292 ЕВРО
2400x1200	392 ЕВРО

СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – НЕРЖАВЕЮЩИЕ

Серия INOX – технические параметры

в нашем предложении представлены обычные сварочные столы GPPH INOX, которые выпускаются со столешницами серий PRO (15 мм) и PLUS (12 мм). Каждый из них выпускается в десяти вариантах габаритных размеров.


Нержавеющие сварочные столы серии INOX изготовлены из нержавеющей стали марки 1.4301, которая характеризуется лучшей электропроводностью, чем обычная сталь, – электрическое сопротивление при температуре 20°C = 0,73 ($\Omega \text{ мм}^2$)/м. Их можно использовать там, где требуется точная сварка нержавеющей стали.

Нержавеющие сварочные столы отличаются высоким качеством исполнения и износостойкостью. Они изготавливаются из нержавеющей стали с высоким содержанием хрома, что придает им прочность и коррозионную стойкость. Сварочные столы GPPH INOX позволяют не опасаться выпадения железа в осадок и образования очагов коррозии при сварке конструкций из нержавеющей стали.

С помощью столов INOX ваши конструкции будут выполнены точно и аккуратно, без каких-либо исправлений. Они обеспечивают эргономичность и эффективность работы при сохранении высокого качества и повторяемости выполненных конструкций. Кроме того, столы серии INOX Стол может поставляться с ногами на колесах или на ножках, что делает его идеально подходящим для конкретного случая.

В зависимости от Ваших предпочтений Вы можете выбрать сварочные столы INOX со столешницами серий PRO или PLUS со стандартными системами открывания:

- fi 28 мм в сетке 100x100 мм
- fi 28 мм в диагональной сетке
- fi 16 мм в сетке 100x100 мм
- fi 16 мм в диагональной сетке
- fi 16 мм в сетке 50x50 мм



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – НЕРЖАВЕЮЩИЕ

Серия INOX – технические параметры


Каждая столешница в исполнении INOX имеет гравированный шаг (подробнее о гравированном шаге вы узнаете на стр. 3). Кроме того, как и в случае обычных сварочных столов, столешницы имеют прочные и плотные ребра, что влияет на достижение идеально ровной рабочей поверхности (допуск на плоскостность $\pm 0,3$ мм по всему периметру столешницы). Ребра расположены в среднем через каждые 400 мм. Прочная и жесткая конструкция столешницы обеспечивает максимальную устойчивость в процессе эксплуатации и защищает от деформации. Высота боковин составляет 200 мм, они выполнены с допуском отклонения $\pm 0,3^\circ$.

На сварочных столах серии INOX со столешницами PRO используются инструменты с фаской PRO, а на столах серии PLUS – инструменты серии PLUS. Для работ на столах INOX можно использовать стандартные инструменты GPPH, поскольку они имеют порошковое покрытие. С помощью наших инструментов Вы сможете значительно быстрее выполнить точно любую плоскую и объемную конструкцию!

Инструменты серии PRO представлены на стр. 28, а серии PLUS – на стр. 29.

*Сравнение столешниц серий PRO и PLUS приведено на стр. 5.

Сварочные столы серии INOX со столешницами серий PRO и PLUS выпускаются в следующих размерах: 3000x1480 мм**, 2400x1200 мм, 2000x1000 мм, 1500x1480 мм, 1500x1000 мм, 1200x1200 мм, 1200x1000 мм, 1200x800 мм, 1000x1000 мм, 1000x600 мм.



* Сварочный стол 3000x1480 GPPH состоит из двух соединенных между собой сварочных столов 1500x1480 GPPH.

СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – НЕРЖАВЕЮЩИЕ


Серия INOX – размеры и прайс-лист – столы с ножками на ножках

Прайс-лист на столы INOX с ножками на опорах с системой отверстий $\varnothing 28$ мм или $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто Столешница PRO СЕРИЯ	Цена нетто Столешница PLUS СЕРИЯ
1000x600	4 120 ЕВРО	2 990 ЕВРО
1000x1000	5 860 ЕВРО	3 990 ЕВРО
1200x800	5 540 ЕВРО	3 890 ЕВРО
1200x1000	6 490 ЕВРО	4 520 ЕВРО
1200x1200	7 290 ЕВРО	5 090 ЕВРО
1500x1000	7 720 ЕВРО	5 320 ЕВРО
1500x1480	10 160 ЕВРО	6 990 ЕВРО
2000x1000	9 590 ЕВРО	6 590 ЕВРО
2400x1200	12 790 ЕВРО	8 740 ЕВРО
3000x1480	20 320 ЕВРО	13 980 ЕВРО

Прайс-лист на столы INOX с ножками на ножках с системой отверстий 28 мм или 16 мм в диагональной сетке и на столы с системой отверстий 16 мм в сетке 50x50 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто Столешница PRO СЕРИЯ	Цена нетто Столешница PLUS СЕРИЯ
1000x600	4 540 ЕВРО	3 520 ЕВРО
1000x1000	6 290 ЕВРО	4 540 ЕВРО
1200x800	5 990 ЕВРО	4 290 ЕВРО
1200x1000	6 990 ЕВРО	4 990 ЕВРО
1200x1200	7 820 ЕВРО	5 590 ЕВРО
1500x1000	8 260 ЕВРО	5 860 ЕВРО
1500x1480	10 690 ЕВРО	7 540 ЕВРО
2000x1000	10 190 ЕВРО	7 160 ЕВРО
2400x1200	13 460 ЕВРО	9 390 ЕВРО
3000x1480	21 380 ЕВРО	15 080 ЕВРО



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – НЕРЖАВЕЮЩИЕ



Серия INOX – размеры и прайс-лист – столы с ногами на колесах

Прайс-лист на столы INOX с ногами на колесах с системой отверстий $\varnothing 28$ мм или $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто Столешница PRO СЕРИЯ	Цена нетто Столешница PLUS СЕРИЯ
1000x600	4 376 ЕВРО	3 210 ЕВРО
1000x1000	6 116 ЕВРО	4 210 ЕВРО
1200x800	5 796 ЕВРО	4 110 ЕВРО
1200x1000	6 746 ЕВРО	4 740 ЕВРО
1200x1200	7 546 ЕВРО	5 310 ЕВРО
1500x1000	7 976 ЕВРО	5 540 ЕВРО
1500x1480	10 416 ЕВРО	7 210 ЕВРО
2000x1000	9 846 ЕВРО	6 810 ЕВРО
2400x1200	13 174 ЕВРО	9 070 ЕВРО
3000x1480	20 832 ЕВРО	14 420 ЕВРО

Прайс-лист на столы INOX с ногами на колесах с отверстиями 28 мм или 16 мм в диагональной сетке и столы с отверстиями 16 мм в сетке 50x50 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто Столешница PRO СЕРИЯ	Цена нетто Столешница PLUS СЕРИЯ
1000x600	5 616 ЕВРО	4 436 ЕВРО
1000x1000	7 366 ЕВРО	5 456 ЕВРО
1200x800	7 066 ЕВРО	5 206 ЕВРО
1200x1000	8 066 ЕВРО	5 906 ЕВРО
1200x1200	8 896 ЕВРО	6 506 ЕВРО
1500x1000	9 336 ЕВРО	6 776 ЕВРО
1500x1480	11 766 ЕВРО	8 456 ЕВРО
2000x1000	11 266 ЕВРО	8 076 ЕВРО
2400x1200	15 074 ЕВРО	10 764 ЕВРО
3000x1480	23 532 ЕВРО	16 912 ЕВРО




ВЕС СВАРОЧНЫХ СТОЛОВ

вес традиционных сварочных столов и столов из нержавеющей стали

Масса традиционных и нержавеющей сварочных столов GPPH*:

Размеры стола [мм]	Вес Серия PRO	Вес Серия PRO INOX	Вес Серия PLUS	Вес Серия PLUS INOX	Вес серия ECO
1000x600	210 кг	210 кг	170 кг	170 кг	110 кг
1000x1000	280 кг	290 кг	230 кг	230 кг	150 кг
1200x800	270 кг	280 кг	220 кг	220 кг	140 кг
1200x1000	320 кг	320 кг	260 кг	260 кг	170 кг
1200x1200	350 кг	360 кг	280 кг	290 кг	190 кг
1500x1000	370 кг	380 кг	300 кг	310 кг	200 кг
1500x1480	490 кг	510 кг	390 кг	410 кг	270 кг
2000x1000	460 кг	480 кг	370 кг	380 кг	250 кг
2400x1200	630 кг	660 кг	510 кг	530 кг	340 кг
3000x1480	980 кг	1020 кг	780 кг	810 кг	530 кг



*это приблизительные значения

СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – МОДУЛЬНЫЕ

Серия MWT – технические параметры

Модульные сварочные столы GPPH выпускаются с двумя вариантами верхних плит:

- материал: S355J2+N
- материал: инструментальная сталь, подвергнутая следующим процессам обработки: азотирование + оксидирование

Столешница модульных столов состоит из фрезерованных раздвижных пластин толщиной 15 мм, регулируя поверхность которых, можно добиться идеальной плоскостности. Пластины находятся в системе отверстий $\varnothing$ 28 мм в сетке 100x100 мм.

Они имеют фрезерованные и фасонные отверстия, облегчающие сборку инструментов. Модульные столы совместимы с инструментами серии PRO (подробнее на стр. 28). Кроме того, конструкция наших модульных столов позволяет увеличить количество монтажных инструментов, размещаемых в зазорах между плитами столешницы, – это улучшает эргономику работы.

Модульные столы имеют ролики с подножками на основных ногах, рассчитанные на нагрузку 250 кг на каждую ногу.

Выдвижные варианты модульных столов имеют регулируемые опоры в дополнительных ногах. Высота стола может регулироваться от 850 мм до 1150 мм, $P=50$ мм.

Стол можно объединить, чтобы получить большую рабочую поверхность. Дополнительно можно приобрести боковые подставки.

Типы модульных сварочных столов GPPH:

- ОДНОСТОРОННИЕ СТОЛЫ – мы предлагаем три стандартных варианта исполнения. Они идеально подходят для мелкосерийного производства или служат основой для неограниченного расширения площади сварочного поста. Они имеют три размера: 1000x1000, 1200x1200 и 1600x1500.
- ОДИНАРНЫЙ РАСКЛАДНОЙ СТОЛ – каждый стол из нашего предложения может раскладываться благодаря раздвижным пластинам и использованию дополнительных ножек. Они имеют три размера: 1770x1000, 2170x1200 и 2670x1600.
- ДВОЙНОЙ СТОЛ – наиболее популярными являются комплекты, состоящие из двух одиночных столов. Конструкция столов позволяет расширять их во всех направлениях. Они бывают трех размеров: 2000x1000, 2400x1200 и 3200x1500.
- НАБОР С БОЛЬШОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ – соединение двух разложенных столов с помощью соединителей является идеальным решением для пространственного построения. Они имеют три размера: 2630x1770, 3030x2170, 4000x2670.




*на визуализации представлены модульные сварочные столы. Сверху: Одинарный стол размером 1200x1200 мм, Выдвижной одинарный стол размером 2170x1200 мм, Двойной стол размером 2400x1200 мм и Комплект с большой рабочей поверхностью размером 2170x3030 мм. Все столы, представленные на визуализации, имеют верхние плиты из стали S355J2+N.

СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – МОДУЛЬНЫЕ

Серия MWT – размеры и прайс-лист

Размер [мм]	Материал верхних плит: S355J2+N	Материал верхних пластин: инструментальная сталь, подвергнутая следующим процессам обработки: азотирование + оксидирование
ОДНОСТОРОННИЙ СТОЛ		
1000x1000	2 040 ЕВРО	3 660 ЕВРО
1200x1200	2 260 ЕВРО	4 360 ЕВРО
1600x1500	2 570 ЕВРО	5 670 ЕВРО
ОДИНАРНЫЙ РАСКЛАДНОЙ СТОЛ		
1770x1000	2 220 ЕВРО	3 670 ЕВРО
2170x1200	2 480 ЕВРО	4 570 ЕВРО
2670x1600	2 880 ЕВРО	5 990 ЕВРО
ДВОЙНОЙ СТОЛ		
2000x1000	4 080 ЕВРО	7 320 ЕВРО
2400x1200	4 520 ЕВРО	8 720 ЕВРО
3200x1500	5 140 ЕВРО	11 340 ЕВРО
НАБОР С БОЛЬШОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ		
2630x1770	4 290 ЕВРО	7 160 ЕВРО
3030x2170	4 700 ЕВРО	8 890 ЕВРО
4000x2670	5 300 ЕВРО	11 490 ЕВРО
КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ ПЛАСТИН		
для одного модульного стола с размерами 1000x1000	450 ЕВРО	1 460 ЕВРО
для одного модульного стола с размерами 1200x1200	490 ЕВРО	1 820 ЕВРО
для одного модульного стола с размерами 1600x1500	530 ЕВРО	2 140 ЕВРО



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – СВАРОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ

Серия **BASIC** – технические параметры

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНЫЙ СТОЛ **BASIC**?

ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕЗДЕ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ТОЧНОСТЬ СВАРКИ.

Неважно, выполняются ли ваши сварочные работы классически вручную или вы используете сварочные роботы – столы **BASIC** являются идеальным выбором! Наконец-то Ваши конструкции будут выполнены точно, без лишних исправлений!

У нас есть отличное решение для вас, если вы используете в своей работе сварочный робот! Сварочный стол **BASIC** является идеальным основанием для роботизированных сварочных и измерительных постов. Для таких работ не используются боковые плиты. Таким образом, сварочный стол **BASIC** удовлетворяет всем требованиям и является более экономичным по сравнению с традиционными сварочными столами с боковыми плитами.

Используя фрезерные инструменты серии **PLUS** (см. стр. 29), вы создадите подходящую и простую в использовании рабочую среду для изготовления повторяющихся плоских и пространственных конструкций.

Сварочные столы BASIC имеют:


- Идеально ровная рабочая поверхность [$\pm 0,3$ мм по всей столешнице];
- Массивное и жесткое основание столешницы высотой 80 мм;
- Фасонные и фрезерованные отверстия для удобства установки инструмента, выполненные с допуском $+0,05$ мм;
- Гравированная шкала в виде сетки 100x100 мм;
- Регулировка высоты с помощью стандартных ног составляет примерно 880–930 мм;
- Все столы имеют ребра жесткости, расположенные в среднем через каждые 400 мм;
- Фрезерованные края столешницы;
- Толщина столешницы 12 мм;
- Ноги изготовлены из профиля 60x60 мм;
- Грузоподъемность стола до 1500 кг (250 кг на ногу).

Таблицы BASIC доступны в системах отверстий:

- $\varnothing 28$ мм в сетке 100x100 мм;
- $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм;
- $\varnothing 16$ мм в сетке 50x50 мм;
- $\varnothing 16$ мм в диагональной сетке.

Сварочные столы BASIC выпускаются в размерах:

- 2400x1200,
- 2000x1000,
- 1500x1480,
- 1500x1000,
- 1200x1200,
- 1200x1000,
- 1200x800,
- 1000x1000,
- 1000x600.



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – СВАРОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ


Серия **BASIC** – размеры и прайс-лист – столы с ножками на ножках

Прайс-лист на столы с ножками на опорах с системой отверстий $\varnothing 28$ мм или $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто
1000x600	760 ЕВРО
1000x1000	980 ЕВРО
1200x800	940 ЕВРО
1200x1000	1 060 ЕВРО
1200x1200	1 190 ЕВРО
1500x1000	1 220 ЕВРО
1500x1480	1 590 ЕВРО
2000x1000	1 490 ЕВРО
2400x1200	1 990 ЕВРО

Прайс-лист на столы с ножками на опорах с системой отверстий $\varnothing 28$ мм или $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто
1000x600	860 ЕВРО
1000x1000	1 070 ЕВРО
1200x800	1 060 ЕВРО
1200x1000	1 190 ЕВРО
1200x1200	1 290 ЕВРО
1500x1000	1 340 ЕВРО
1500x1480	1 720 ЕВРО
2000x1000	1 640 ЕВРО
2400x1200	2 140 ЕВРО



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – СВАРОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ


Серия **BASIC** – размеры и прайс-лист – столы с ногами на колесах

Прайс-лист на столы с ногами на колесах с системой отверстий $\varnothing 28$ мм или $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто
1000x600	932 ЕВРО
1000x1000	1 152 ЕВРО
1200x800	1 112 ЕВРО
1200x1000	1 232 ЕВРО
1200x1200	1 362 ЕВРО
1500x1000	1 392 ЕВРО
1500x1480	1 762 ЕВРО
2000x1000	1 662 ЕВРО
2400x1200	2 248 ЕВРО

Прайс-лист на столы с ногами на колесах с системой отверстий 16 мм в диагональной сетке и столы с системой отверстий 16 мм в сетке 50x50 мм:

Размер столешницы [мм]	Цена нетто
1000x600	1 032 ЕВРО
1000x1000	1 242 ЕВРО
1200x800	1 232 ЕВРО
1200x1000	1 362 ЕВРО
1200x1200	1 462 ЕВРО
1500x1000	1 512 ЕВРО
1500x1480	1 892 ЕВРО
2000x1000	1 812 ЕВРО
2400x1200	2 398 ЕВРО




СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – СВАРОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ

Серия **BASIC** – весовые сварочные столы

Масса сварочных столов GPPH серии BASIC*:

Размер столешницы [мм]	Вес
1000x600	110 кг
1000x1000	160 кг
1200x800	150 кг
1200x1000	180 кг
1200x1200	200 кг
1500x1000	220 кг
1500x1480	300 кг
2000x1000	280 кг
2400x1200	390 кг



*это приблизительные значения

СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – СВАРОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ

Серия **DIY** – технические параметры и цена


Сварочно-сборочный стол **DIY** имеет размеры 1200x800 мм и поставляется в исполнении с отверстиями 16 мм в сетке 50x50 мм. Допуск на исполнение отверстий составляет $\pm 0,1$ мм. Кроме того, стол **DIY** имеет гравированную шкалу в сетке 100x100 мм. Высота стола составляет 880 мм. Сварочно-сборочный стол **DIY** изготовлен из материала S355J2+N.

Стол **DIY** имеет плотное оребрение, что сказывается на их идеальной плоскостности [$\pm 0,5$ мм по всей столешнице]. Кроме того, они оснащены выравнивающими ногами для выравнивания неровностей пола.

Толщина столешницы стола **DIY** составляет 8 мм. Максимальная грузоподъемность стола составляет 500 кг. Масса стола составляет около 90 кг. Это изделие прекрасно подойдет не только для сварщика и любителя **DIY**, столяра и автомеханика, но и в качестве вспомогательного стола для станков с ЧПУ и различных мастерских.

Для столов **DIY** инструменты серии **PLUS** совместимы с быстросъемным болтом 19-22 **ECO/PLUS** (см. инструменты на стр. 30).


СБОРКА-СВАРКА СТОЛА **DIY** СОСТОИТ ИЗ:



1. Металлическая жесткая рама, усиленная ребрами жесткости
2. Рабочий стол толщиной 8 [мм] из стали S355J2+N
3. Ножки оснащены выравнивающими опорами для компенсации неровностей напольного покрытия
4. Гравированная шкала в сетке 100x100 [мм] и монтажные отверстия системы 16, в сетке 50x50 [мм]

Сборно-сварочный стол
DIY Цена нетто: 760 EUR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОЛОВ **DIY**:



Адаптер для инструментальных полок: 11,40 EUR / шт.



Комплект колес для стола **DIY**: 46 EUR / 4 шт.

СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – СВАРОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ

Серия **DIY** – наборы инструментов

Для сварочных и сборочных столов **DIY** мы предлагаем два готовых набора инструментов из серии **PLUS** (презентацию всех инструментов этой серии можно найти на стр. 29), скрепленных быстросъемным болтом 19-22 **ECO/PLUS** (см. стр. 30).

В комплект инструментов № 1 входят адаптеры для установки полки для мобильного инструмента на боковую поверхность столешницы **DIY**.



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ПОДЪЕМНЫЕ

с гидравлической системой подъема – серия **XWT** – технические параметры

Сварочные столы GPPH с гидравлической системой подъема – это профессиональные столы с автоматической регулировкой высоты столешницы.

С ее помощью вы быстро и легко достигнете идеальной рабочей высоты столешницы, обеспечивающей высокий комфорт работы.

Сварочные столы с гидравлической системой подъема оснащены:

- клапаном перегрузки, предотвращающим подъем слишком тяжелых грузов;
- предохранительным клапаном, останавливающим опускание в случае разрыва гидравлических линий;
- концевыми выключателями, защищающими от заземления или травмирования.


Сварочные столы с гидравлической системой подъема выпускаются в серии столешниц сварочных столов GPPH:

- **PRO**, **PLUS** и **ECO**, которые изготавливаются из стали S355J2+N;
- **PRO INOX** и **PLUS INOX**, которые изготавливаются из нержавеющей стали марки 1.4301.

(Различия между сериями столов приведены на стр. 5).

Каждая серия выпускается в 4 типоразмерах: 1500x1000 мм, 1500x1480 мм, 2000x1000 мм, 2400x1200 мм.

Кроме того, каждая столешница поставляется с отверстиями $\varnothing 28$ мм в решетках: 100x100 мм и по диагонали, а также в системе отверстий $\varnothing 16$ мм в решетках: 50x50 мм, 100x100 мм и по диагонали.



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ПОДЪЕМНЫЕ

с гидравлической системой подъема – серия **XWT** – технические параметры


Технические параметры основания с гидравлической системой подъема:

- напряжение питания: 400 В
- обороты: 1400 об/мин
- степень защиты: IP54
- класс изоляции: F

Размеры стола [мм]	Макс. грузоподъемность [кг]	Время подъема с грузом [с]	Макс. высота стола [мм]	Мин. высота стола [мм]	Размеры основания подъема [мм]	Мощность двигателя [кВт]
1500x1000	1600	20-25	1150	480	1220x785	2.2
1500x1480	1500	20-25	1450	480	1220x785	2.2
2000x1000	3500	30-40	1200	550	1863x890	2.2
2400x1200	3400	45-55	1550	550	2000x900	2.2

Масса сварочных столов ГППХ с гидравлической системой подъема:

Размеры стола [мм]	Масса XWT со столешницей из серии PRO [кг]	Масса XWT со столешницей из серии PLUS [кг]	Масса XWT со столешницей из серии ECO [кг]
1500x1000	638	568	468
1500x1480	779	679	559
2000x1000	865	775	655
2400x1200	1135	1015	845



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ПОДЪЕМНЫЕ

с гидравлической системой подъема – серия **XWT** – размеры и прайс-лист

Прайс-лист на столы со столешницей из стали S355J2+N с системой отверстий $\varnothing 28$ мм и $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	СЕРИЯ PRO чистая цена	СЕРИЯ PLUS чистая цена	СЕРИЯ ECO чистая цена
1500x1000	4 620 EUR	3 830 EUR	3 230 EUR
1500x1480	5 210 EUR	4 220 EUR	3 660 EUR
2000x1000	5 600 EUR	4 830 EUR	4 260 EUR
2400x1200	6 710 EUR	5 580 EUR	4 910 EUR

Прайс-лист на столы со столешницей из стали S355J2+N с системой отверстий $\varnothing 28$ мм и $\varnothing 16$ мм в диагональной сетке и на столы с системой отверстий $\varnothing 16$ мм в сетке 50x50 мм:

Размер столешницы [мм]	СЕРИЯ PRO чистая цена	СЕРИЯ PLUS чистая цена	СЕРИЯ ECO чистая цена
1500x1000	4 950 EUR	4 080 EUR	3 410 EUR
1500x1480	5 700 EUR	4 560 EUR	3 900 EUR
2000x1000	5 980 EUR	5 100 EUR	4 470 EUR
2400x1200	7 180 EUR	5 950 EUR	5 180 EUR



СВАРОЧНЫЕ СТОЛЫ – ПОДЪЕМНЫЕ


с гидравлической системой подъема – серия **XWT** – размеры и прайс-лист

Прайс-лист на столы со столешницей из нержавеющей стали марки 1.4301 с системой отверстий $\varnothing 28$ мм и $\varnothing 16$ мм в сетке 100x100 мм:

Размер столешницы [мм]	СЕРИЯ PRO INOX Цена нетто	СЕРИЯ PLUS INOX цена нетто
1500x1000	9 710 ЕВРО	7 310 ЕВРО
1500x1480	12 300 ЕВРО	9 130 ЕВРО
2000x1000	12 330 ЕВРО	9 330 ЕВРО
2400x1200	15 880 ЕВРО	11 830 ЕВРО

Прайс-лист на столы со столешницей из нержавеющей стали марки 1.4301 с системой отверстий $\varnothing 28$ мм и $\varnothing 16$ мм в диагональной сетке и на столы с системой отверстий $\varnothing 16$ мм в сетке 50x50 мм:

Размер столешницы [мм]	СЕРИЯ PRO INOX Цена нетто	СЕРИЯ PLUS INOX цена нетто
1500x1000	10 250 ЕВРО	7 850 ЕВРО
1500x1480	12 830 ЕВРО	9 680 ЕВРО
2000x1000	12 930 ЕВРО	9 900 ЕВРО
2400x1200	16 550 ЕВРО	12 480 ЕВРО



ШЛИФОВАЛЬНО-СВАРОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Серия SOG – технические параметры

Шлифовально-сварочная станция предназначена для улавливания и удаления пыли и газов, образующихся при шлифовке ручной шлифовальной машиной или при сварочных и металлообрабатывающих работах. Станция может использоваться с вытяжным вентилятором или фильтрующим оборудованием, работающим от вентилятора.

Шлифовально-сварочная станция GPPH выпускается в трех вариантах:

- Шлифовально-сварочная станция – основание
- Шлифовально-сварочная станция – основание с защитой
- Шлифовально-сварочная станция – основание с верхней вытяжкой

Основание рабочего места приспособлено для установки ограждений и системы верхней вытяжки.

Каждый вариант шлифовально-сварочной станции состоит из рабочего стола со столешницей из металлического листа толщиной 8 мм.

Шлифовально-сварочный пост выпускается в двух вариантах размеров рабочей поверхности:

- 1270x700 мм;
- 1870x770 мм.

Столешница имеет монтажные отверстия в системе $\varnothing 28$ мм с решеткой 100x100 мм и дополнительные отверстия для отвода пыли и газов.

Шлифовально-сварочный пост с крышками оснащен задней крышкой, а вариант с верхней вытяжкой – системой верхней вытяжки. Оба варианта (с крышками и с верхней вытяжкой) оснащены откидными дверцами справа и слева – это позволяет размещать на столе изделия, длина которых превышает ширину шлифовально-сварочного поста.

Каждая версия SOG оснащена разъемом $\varnothing 16$ мм, установленным на боковой поверхности вытяжного желоба. Воздух может выводиться снизу через стол вытяжного лотка. Все типы шлифовально-сварочных станций оснащены вытяжным корытом с выдвижными ящиками, двумя розетками 230 В для подключения электроинструмента и системой подключения освещения рабочего пространства.


Для шлифовально-сварочных станций GPPH можно использовать инструменты серии **PLUS**, смонтированные с регулируемой оправкой 19-22 **ECO/PLUS** (см. инструменты на стр. 30).



ШЛИФОВАЛЬНО-СВАРОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Серия SOG – технические параметры и прайс-лист

ПАРАМЕТРЫ СТОЛЕШНИЦЫ С РАЗМЕРАМИ:	1270X770 ММ	1870X770 ММ
ОСНОВАНИЕ		
ВЕС	167 КГ	225 КГ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ	250 РА	250 РА
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА ПРИ СВАРКЕ	1500 М³/Ч	2200 М³/Ч
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА ПРИ ШЛИФОВАНИИ	3000 М³/Ч	4000 М³/Ч
ЦЕНА НЕТТО	2 640 ЕВРО	3 990 ЕВРО
ОСНОВАНИЕ С ЗАЩИТОЙ		
ВЕС	190 КГ	250 КГ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ	250 РА	250 РА
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА ПРИ СВАРКЕ	1500 М³/Ч	2200 М³/Ч
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА ПРИ ШЛИФОВАНИИ	3000 М³/Ч	4000 М³/Ч
ЦЕНА НЕТТО	2 970 ЕВРО	4 140 ЕВРО
ОСНОВАНИЕ С ВЕРХНЕЙ ВЫТЯЖКОЙ		
ВЕС	264 КГ	315 КГ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ	250 РА	250 РА
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА ПРИ СВАРКЕ	1500 М³/Ч	2200 М³/Ч
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА ПРИ ШЛИФОВАНИИ	3000 М³/Ч	4000 М³/Ч
ЦЕНА НЕТТО	3 560 ЕВРО	5 090 ЕВРО



ОСНОВАНИЕ



ОСНОВАНИЕ С ЗАЩИТОЙ



ОСНОВАНИЕ С ВЕРХНЕЙ ВЫТЯЖКОЙ

ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ PRO

предназначенные для столов: **PRO**, MWT и **XWT** со столешницами серии **PRO**


ПЛОСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PRO 150
16_N_004_PRO | 28_N_004_PRO



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PRO 225
16_N_005_PRO | 28_N_005_PRO




УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PRO 260
16_N_006_PRO | 28_N_006_PRO



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PRO 500
16_N_007_PRO | 28_N_007_PRO



ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PRO
16_N_008_PRO | 28_N_008_PRO




УГОЛ ПЛОСКИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 275x150
16_N_009_PRO | 28_N_009_PRO



УГОЛ ПЛОСКИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 320x150
16_N_010_PRO | 28_N_010_PRO



УГОЛ ПЛОСКИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ PRO 350x250
16_N_011_PRO | 28_N_011_PRO



УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ
PRO Ø100mm
16_N_003_PRO | 28_N_003_PRO

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PRO 185x175
16_N_012_PRO | 28_N_012_PRO



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PRO 200x200
16_N_013_PRO | 28_N_013_PRO



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PRO 300x190
16_N_014_PRO | 28_N_014_PRO



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PRO 450x250
16_N_015_PRO | 28_N_015_PRO



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PRO
275x500x175x100
16_N_016_PRO | 28_N_016_PRO


УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ




БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ
PRO 1000x100
16_100x100_N_017_PRO
28_100x100_N_017_PRO



БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ
PRO 1000x200
16_100x100_N_018_PRO
28_100x100_N_018_PRO



БЛОК РАСШИРЕНИЯ
PRO 1000x200x200
16_50x50_N_019_PRO
16_100x100_N_019_PRO
28_100x100_N_019_PRO



БЛОК РАСШИРЕНИЯ
PRO 1500x200x200
16_50x50_N_020_PRO
16_100x100_N_020_PRO
28_100x100_N_020_PRO

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ PRO
16_T_015_PRO | 28_T_015_PRO



БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
30 PRO
16_N_002_PRO | 28_N_002_PRO



МАГНИТНЫЙ БОЛТ
ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ PRO
16_N_002_PRO_MG
28_N_002_PRO_MG




БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ UNI
16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI

ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ PLUS

предназначенные для столов: **PLUS**, **BASIC** и **XWT** с топами серии **PLUS**
а также для столов: **ECO**, **DIY**, **XWT** со столешницами серии **ECO** и для станций **SOG****.


ПЛОСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PLUS 150
16_N_004_PLUS | 28_N_004_PLUS



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PLUS 225
16_N_005_PLUS | 28_N_005_PLUS



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PLUS 260
16_N_006_PLUS | 28_N_006_PLUS



УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
PLUS 500
16_N_007_PLUS | 28_N_007_PLUS



ШАБЛОН-УГОЛЬНИК PLUS
16_N_008_PLUS | 28_N_008_PLUS



УГОЛ ПЛОСКИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
PLUS 275x150
16_N_009_PLUS | 28_N_009_PLUS



УГОЛ ПЛОСКИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
PLUS 320x150
16_N_010_PLUS | 28_N_010_PLUS



УГОЛ ПЛОСКИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
PLUS 350x250
16_N_011_PLUS | 28_N_011_PRO



УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ
PLUS Ø100mm
16_N_003_PLUS | 28_N_003_PLUS

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PLUS 185x175
16_N_012_PLUS | 28_N_012_PLUS



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PLUS 200x200
16_N_013_PLUS | 28_N_013_PLUS



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PLUS 300x190
16_N_014_PLUS | 28_N_014_PLUS



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PLUS 450x250
16_N_015_PLUS | 28_N_015_PLUS



УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ
УГОЛЬНИК PLUS
275x500x175x100
16_N_016_PLUS | 28_N_016_PLUS


УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ




БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ
PLUS 1000x100
16_100x100_N_017_PLUS
28_100x100_N_017_PLUS



БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ
PLUS 1000x200
16_100x100_N_018_PLUS
28_100x100_N_018_PLUS



БЛОК РАСШИРЕНИЯ
PLUS 1000x200x200
16_50x50_N_019_PLUS
16_100x100_N_019_PLUS
28_100x100_N_019_PLUS



БЛОК РАСШИРЕНИЯ
PLUS 1500x200x200
16_50x50_N_020_PLUS
16_100x100_N_020_PLUS
28_100x100_N_020_PLUS

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ PLUS
16_T_015_PLUS | 28_T_015_PLUS



БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
23 PLUS
16_N_002_PLUS | 28_N_002_PLUS



МАГНИТНЫЙ БОЛТ
ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ PLUS
16_N_002_PLUS_MG
28_N_002_PLUS_MG



БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ UNI
16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI

*все инструменты выпускаются с отверстиями $\varnothing$ 16 мм и $\varnothing$ 28 мм.

**в данном случае (столы: ECO, DIY, XWT со столешницей серии ECO и стойками SOG) инструменты крепятся с помощью быстросъемного болта 19-22 ECO/PLUS - см. стр. 30.

ИНСТРУМЕНТЫ СЕРИИ ECO

предназначен для увеличения рабочей поверхности столов серии **ECO** и для установки на столы инструментов серии **PLUS**: **ECO**, **DIY**, **XWT** со столешницами серии **ECO** и на станциях **SOG****.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ




**БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ
ECO 1000X100**

16_100x100_N_017_ECO
28_100x100_N_017_ECO




**БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ
ECO 1000X200**

16_100x100_N_018_ECO
28_100x100_N_018_ECO



**БЛОК РАСШИРЕНИЯ ECO
1000X200X200**

16_50x50_N_019_ECO
16_100x100_N_019_ECO
28_100x100_N_019_ECO



**БЛОК РАСШИРЕНИЯ
ECO 1500X200X200**

16_50x50_N_020_ECO
16_100x100_N_020_ECO
28_100x100_N_020_ECO

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



**БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ ECO**

16_T_015_ECO | 28_T_015_ECO



**БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
19-22 ECO/PLUS**

16_N_002_ECO_PLUS
28_N_002_ECO_PLUS



**МАГНИТНЫЙ БОЛТ
ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ PLUS**

16_N_002_PLUS_MG
28_N_002_PLUS_MG



**БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ
БЫСТРОЗАЖИМНОЙ UNI**

16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI



*все инструменты выпускаются с отверстиями $\varnothing$ 16 мм и $\varnothing$ 28 мм.

**в данном случае инструменты устанавливаются с помощью регулируемой оправки 19-22 PLUS/ECO - вы найдете ее на этой странице в разделе "Монтажные инструменты"

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

предназначенные для всех столов и станций GPPH

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛАМПЫ



СТРУБЦИНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
16_N_001A | 28_N_001A



СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
16_N_001B | 28_N_001B



СТРУБЦИНА С
РЕГУЛИРУЕМЫМ
ПЛЕЧОМ
16_N_001C | 28_N_001C



СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
С РЕГУЛИРУЕМЫМ
ПЛЕЧОМ
16_N_001D | 28_N_001D



СТРУБЦИНА
16_N_001E | 28_N_001E



СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ
16_N_001F | 28_N_001F

ПРИЗМА, ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ



ПРИЗМА Ø58MM 130°
16_N_021 | 28_N_021



ПРИЗМА Ø58MM 130°/90°
16_N_023 | 28_N_023




ПРИЗМА Ø58MM 90°
16_N_022 | 28_N_022



ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ
N_024

МОДУЛЬНЫЕ ПЛАТЫ



МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНИЗАТОР
ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ S
16_T_011A | 28_T_011A



МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНИЗАТОР
ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ M
16_T_011B | 28_T_011B




МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНИЗАТОР
ДЛЯ СТРУБЦИН S
16_T_011C | 28_T_011C




МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНИЗАТОР
ДЛЯ СТРУБЦИН M
16_T_011D | 28_T_011D




МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНИЗАТОР
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ S
16_T_011E | 28_T_011E



МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНИЗАТОР
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ M
16_T_011F | 28_T_011F



МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНИЗАТОР
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ L
16_T_011G | 28_T_011G



МОДУЛЬНАЯ – ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ
УДЛИНИТЕЛЕЙ
T_011J



МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА
– ОРГАНИЗАТОР MIX
16_T_011H | 28_T_011H




МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА –
ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
16_T_011I | 28_T_011I

МОБИЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА

поддержание порядка на рабочем месте

МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ М

16_T_012B | 28_T_012B



Одним из многочисленных преимуществ небольшой тележки для инструмента является то, что она может размещаться под большинством Сварочных столов GPPH с различными вариантами габаритных размеров. Весь инструмент во время работы у вас под рукой!

МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ L


16_T_012A | 28_T_012A

Большая тележка для инструмента GPPH вмещает набор инструмента даже для самых требовательных!

Благодаря этому Ваше рабочее место станет упорядоченным, как никогда раньше, а инструмент GPPH будет на нем упорядоченным и легко доступным.



* Инструментальные тележки выпускаются в исполнении с отверстиями $\varnothing 16$ мм и $\varnothing 28$ мм. Стоимость инструментальных тележек можно посмотреть на странице 33



ИНСТРУМЕНТЫ


прайс-лист

ИНСТРУМЕНТ	ЦЕНА		
	СЕРИЯ PRO	СЕРИЯ PLUS	СЕРИЯ ECO
ПЛОСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 150	29 ЕВРО	21 ЕВРО	
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 225	33 ЕВРО	24 ЕВРО	
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 260	36 ЕВРО	26 ЕВРО	
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 500	52 ЕВРО	38 ЕВРО	
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК	57 ЕВРО	48 ЕВРО	
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 275X150	48 ЕВРО	43 ЕВРО	
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 320X150	55 ЕВРО	50 ЕВРО	
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 350X250	67 ЕВРО	62 ЕВРО	
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ Ø100	31 ЕВРО	24 ЕВРО	
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 185X175	72 ЕВРО	50 ЕВРО	
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 200X200	105 ЕВРО	88 ЕВРО	
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 300X190	88 ЕВРО	76 ЕВРО	
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 450X250	117 ЕВРО	107 ЕВРО	
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 275X500X175X100	236 ЕВРО	186 ЕВРО	
УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ			
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 1000X100	226 ЕВРО	167 ЕВРО	141 ЕВРО
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 1000X200	286 ЕВРО	214 ЕВРО	164 ЕВРО
БЛОК РАСШИРЕНИЯ 1000X200X200 Ø16 ММ, СЕТКА 50X50 ММ	510 ЕВРО	410 ЕВРО	310 ЕВРО
БЛОК РАСШИРЕНИЯ 1000X200X200 Ø16 ММ / Ø28 ММ, СЕТКА 100X100 ММ	449 ЕВРО	354 ЕВРО	239 ЕВРО
БЛОК РАСШИРЕНИЯ 1500X200X200 Ø16 ММ, СЕТКА 50X50 ММ	640 ЕВРО	520 ЕВРО	380 ЕВРО
БЛОК РАСШИРЕНИЯ 1500X200X200 Ø16 ММ / Ø28 ММ, СЕТКА 100X100 ММ	599 ЕВРО	499 ЕВРО	329 ЕВРО
МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ	9 ЕВРО	9 ЕВРО	9 ЕВРО
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 30 PRO	33 ЕВРО		
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 23 PLUS		31 ЕВРО	
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ 19-22 ECO/PLUS			31 ЕВРО
МАГНИТНЫЙ БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ PRO	35,60 ЕВРО		
МАГНИТНЫЙ БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ PLUS		35,60 ЕВРО	
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ UNI	43 ЕВРО		

ИНСТРУМЕНТЫ

прайс-лист


ИНСТРУМЕНТ	ЦЕНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛАМПЫ	
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ	31 ЕВРО
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ	55 ЕВРО
СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ	71 ЕВРО
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ	96 ЕВРО
СТРУБЦИНА	43 ЕВРО
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ	77 ЕВРО
ПРИЗМА , ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ	
ПРИЗМА Ø58mm 130°	12 ЕВРО
ПРИЗМА Ø58mm 130°/90°	17 ЕВРО
ПРИЗМА Ø58mm 90°	12 ЕВРО
ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ	24 ЕВРО
МОДУЛЬНЫЕ ПЛАТЫ	
ПМОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ S	17 ЕВРО
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ М	19 ЕВРО
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН S	17 ЕВРО
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН М	19 ЕВРО
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ S	22 ЕВРО
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ М	24 ЕВРО
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ L	26 ЕВРО
МОДУЛЬНАЯ – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ	12 ЕВРО
МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX	33 ЕВРО
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ	24 ЕВРО
МОБИЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА	
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ М	669 ЕВРО
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ L	669 ЕВРО




*Цены действительны для инструментов в исполнении Ø 16 мм и Ø 28 мм.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Каждый набор инструментов доступен в сериях **PRO** и **PLUS****.




Цена набора инструментов № 1 серии PRO: 8 379 ЕВРО
Цена комплекта № 1 инструментов серии PLUS: 7 389 ЕВРО



Цена набора инструментов № 2 серии PRO: 5 129 ЕВРО
Цена комплекта № 2 инструментов серии PLUS: 4 589 ЕВРО



Цена комплекта № 3 инструментов серии PRO: 2 539 ЕВРО
Цена комплекта № 3 инструментов серии PLUS: 2 229 ЕВРО



Цена набора инструментов № 4 серии PRO: 1 031 ЕВРО
Цена комплекта № 4 инструментов серии PLUS: 899 ЕВРО

*все инструменты выпускаются в исполнении Ø 16 мм и Ø 28 мм.

**в случае комплектов с инструментами серии PLUS в зависимости от толщины столешницы меняется входящий в комплект болт быстрой сборки - для столов PLUS, BASIC и XWT со столешницей серии PLUS это болт быстрой сборки 23 PLUS, а для столов ECO, DIY, XWT со столешницей серии ECO и станциями SOG - болт быстрой сборки 19-22 ECO/PLUS.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Каждый набор инструментов доступен в сериях **PRO** и **PLUS****.

КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ				
ИНСТРУМЕНТ	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ № 1	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ № 2	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ № 3	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ № 4
СТРУБЦИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ	10	8	8	4
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ	10	4	2	–
СТРУБЦИНА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ	5	2	–	–
СТРУБЦИНА РЫЧАЖНАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЛЕЧОМ	5	2	–	–
БОЛТ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ	40	30	18	10
УПОР ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ Ø100	8	6	4	2
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 150	8	6	4	2
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 225	4	4	4	2
УПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 500	4	2	–	–
ШАБЛОН-УГОЛЬНИК	2	1	1	–
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 275X150	–	–	–	2
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 320X150	4	4	2	2
УГОЛ ПЛОСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 350X250	2	2	2	–
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 185X175	8	4	4	2
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 200X200	2	2	2	–
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 300X190	4	2	2	–
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 450X250	4	2	1	–
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПОРНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛЬНИК 275X500X175X100	2	–	–	–
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 1000X100	2	1	–	–
БЛОК УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 1000X200	2	1	–	–
ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРЕЛКИ	1	1	1	1
ПРИЗМА Ø58ММ 130°	10	–	–	–
ПРИЗМА Ø58ММ 130°/90°	–	4	2	–
МОБИЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ (ВАРИАНТЫ НА ВЫБОР: М ИЛИ L)	1	1	–	–
ПМОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ S	–	–	–	1
ПМОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ БОЛТОВ М	2	2	1	–
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СТРУБЦИН М	2	2	1	–
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ М	2	2	1	–
МОБИЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР MIX	1	1	–	–
МОДУЛЬНАЯ ПОЛКА – ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ	1	–	–	–
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ	146	96	60	28

НАЙДИТЕ НАС:



+48 / 573-568-355



GPPH@GPPH.pl



ul. Racławicka 7
39-300 Mielec, Польша

www.GPPH-GROUP.com